

Schrauben und Werkzeug



2024



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH



Schrauben

Schraubenzubehör

Werkzeug und Zubehör

driller



...mehr als Draht![®]

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

*Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen*



www.draht-driller.de



Bild Nr.: 05 © adobeStock

Die Themen im Überblick

- 4 Zubehör Schrauben
- 18 Werkzeug + Montagezubehör
- 34 AGB
- 35 24 h Bestellen

05

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit



®

...mehr als Draht!



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage...
www.draht-driller.de. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



driller

Driller – Ihr Profi für Gabionen, Zäune, Sichtschutz, Tore und Grundstückssicherungen aller Art

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens, sowie der Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Anforderungen in Bezug auf eine perfekte Funktionalität und ansprechende Optik gestellt.



An Stellen an denen man sich früher noch mit einer B-Lösung zufrieden gegeben hat wollen Kunden jedoch heute immer die A-Lösung, die optimale Qualität und eine schöne Optik garantiert. Hierfür haben wir von Driller uns im Bereich der Zaunbauzubehörteile spezialisiert und können Ihnen für die unterschiedlichsten Baulösungen das passende Kleinteil anbieten.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser Sortiment rund um die Kleinbauteile, die Sie im Zaunbau verwenden können, über Schrauben und Zubehör bis hin zu Arbeitsschutzkleidung wie Handschuhen.

Unser Service für Sie: Jeder bekommt alles genau nach Bedarf, in der für ihn richtigen Menge! Sollten Sie also nur eine Schraube und eine passende Mutter benötigen, erhalten Sie bei uns genau dies. Kein Kauf von großen Gebinden, welche nur teilweise nützlich für Sie sind.

Sie erhalten immer genau das, was Sie in Ihrem Projekt wirklich verbauen können und wollen!

Ebenfalls finden Sie eine große Auswahl an Werkzeugen und Montagematerialien, die in jeder gut sortierten privaten Hobby-Werkstatt nicht fehlen sollten.

Ihr Team und

Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH



Infos und weitere Angebote
Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0
www.draht-driller.de



Unser Lieblingsprodukt

Montageset

Montagehilfe für Pfostenmontage

Bestehend aus einer Winkelwasserwaage (magnetisch) für Pfosten und Bodenhülsen sowie einem Bleistift und einer Lotschnur.




Bestellbar ab 1 Set
Größe 3er Set

Lieferzeit ca. 4 Werktage

Bestell-Nr.: 39742

10,51 € / pro Stück
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten




Schrauben-Mix

- 5 Schrauben
- 11 Muttern und Unterlegscheiben
- 14 Montageschrauben
- 17 Kunden Lieblingstools

10

Hakenschrauben

	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
			A	B	C	D
 <p>Hakenschrauben Teilgewinde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff 1.4301 V2A <p> A = Stärke/Gewinde B = Länge/Gewinde C = Gesamtlänge D = Hakenlänge </p>	M8x30 mm	14031	M8	10 mm	30 mm	4 mm
	M8x40 mm	14032	M8	20 mm	40 mm	4 mm
	M8x40 mm	14034	M8	20 mm	40 mm	15 mm
	M8x50 mm	14035	M8	25 mm	50 mm	15 mm
	M8x80 mm	14033	M8	25 mm	80 mm	4 mm
	M8x80mm	14036	M8	25 mm	80 mm	15 mm
	M8x90 mm	14037	M8	25 mm	90 mm	15 mm
	M8x100 mm	14039	M8	25 mm	100 mm	15 mm
	M8x110 mm	14040	M8	25 mm	110 mm	15 mm
	M8x130 mm	14041	M8	25 mm	130 mm	15 mm
	M8x150 mm	14042	M8	25 mm	150 mm	15 mm

Holzschrauben

	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
			A	B	C	D
 <p>Holzschrauben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff Stahl verzinkt <p> A = Stärke/Gewinde B = Länge/Gewinde C = Gesamtlänge D = Schüsselweite </p>	8x40 mm	13874	8 mm	30 mm	45 mm	13
	8x50 mm	13875	8 mm	45 mm	55 mm	13
	8x60 mm	13876	8 mm	60 mm	65 mm	13
	8x70 mm	13877	8 mm	65 mm	85 mm	13
	8x80 mm	13878	8 mm	60 mm	85 mm	13
	10x80 mm	13889	10 mm	60 mm	85 mm	17
	12x90 mm	21693	12 mm	60 mm	85 mm	19
	12x120 mm	22298	12 mm	75 mm	125 mm	19

Maschinenschrauben



15

Maschinenschraube

- Die Schrauben werden ohne Muttern geliefert.
- Werkstoff 1.4301 V2A oder Stahl verzinkt




16



17

Maschinenschraube TG

- Schrauben mit Teilgewinde. Die Schrauben werden ohne Muttern geliefert.
- Werkstoff 1.4301 V2A oder Stahl verzinkt



18

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben				Material
		A	B	C	D	
M6x35 mm	13960	M6	35 mm	40 mm	V2A	V2A
M6x50 mm	13968	M6	50 mm	54 mm	10	V2A
M8x16 mm	21621	M8	16 mm	22 mm	13	V2A
M8x20 mm	10800	M8	20 mm	25 mm	13	V2A
M8x25 mm	13982	M8	25 mm	30 mm	13	V2A
M8x30 mm	13983	M8	30 mm	35 mm	13	V2A
M8x35 mm	13986	M8	35 mm	40 mm	13	V2A
M8x45 mm	13987	M8	45 mm	50 mm	13	V2A
M8x50 mm	13988	M8	50 mm	55 mm	13	V2A
M8x55 mm	22113	M8	55 mm	60 mm	13	verzinkt
M8x80 mm	13978	M8	80 mm	85 mm	13	verzinkt
M10x30 mm	13995	M10	30 mm	36 mm	17	V2A
M10x30 mm	13998	M10	30 mm	35 mm	17	verzinkt
M10x35 mm	13996	M10	35 mm	41 mm	17	V2A
M10x40 mm	30248	M10	40 mm	46 mm	17	V2A
M12x30 mm	14008	M12	30 mm	37 mm	19	V2A
M12x30 mm	14009	M12	30 mm	37 mm	19	verzinkt
M12x35 mm	10988	M12	35 mm	41 mm	19	V2A
M12x40 mm	14010	M12	40 mm	47 mm	19	verzinkt
M12x90 mm	22114	M12	90 mm	98 mm	19	verzinkt
M16x35 mm	14017	M16	35 mm	45 mm	24	verzinkt
M16x50 mm	14023	M16	50 mm	60 mm	24	verzinkt
M16x70 mm	14025	M16	70 mm	80 mm	24	verzinkt
M24x60 mm	14044	M24	60 mm	75 mm	36	verzinkt

Maschinenschrauben TG

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben					Material
		A	B	C	Schraubenlänge	D	
M8x80 mm	44138	M8	25 mm	85 mm	80 mm	13	verzinkt
M8x140 mm	13984	M8	30 mm	145 mm	140 mm	13	V2A
M8x150 mm	13985	M8	30 mm	155 mm	150 mm	13	V2A
M10x60 mm	13999	M10	25 mm	60 mm	65 mm	17	verzinkt
M10x100 mm	14001	M10	25 mm	105 mm	100 mm	17	verzinkt
M16x60 mm	14020	M16	40 mm	70 mm	60 mm	24	verzinkt
M18x60 mm	14026	M18	40 mm	70 mm	60 mm	27	verzinkt
M20x90 mm	14028	M20	50 mm	100 mm	90 mm	30	verzinkt

Selbstschneidende Schrauben


Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
		A	B	C	D
3,9x25 mm	10336	3,9 mm	25 mm	27 mm	Torx 20
4,2x25 mm	22546	4,2 mm	25 mm	29 mm	7
5,0x40 mm	13893	5,0 mm	40 mm	42 mm	8
6,3x38 mm	13904	6,3 mm	38 mm	45 mm	10
6,3x45 mm	13905	6,3 mm	45 mm	50 mm	10
6,3x70 mm	21701	6,3 mm	70 mm	75 mm	10




19

Selbstschneidende Schraube für Metall

- Zum Verbinden ohne Bohren und Gegenklemmen
- Werkstoff Stahl verzinkt




20



21

Schlossschrauben

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben					Material
		A	B	C	D	E	
M6x16 mm	13900	M6	11 mm	16 mm	16 mm	6x6 mm	V2A
M6x45 mm	14526	M6	45 mm	48 mm	16 mm	6x6 mm	V2A
M8x25 mm	13911	M8	20 mm	25 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M8x30 mm	13912	M8	25 mm	30 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M8x35 mm	13913	M8	30 mm	35 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M8x40 mm	26014	M8	35 mm	40 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M8x45 mm	33961	M8	40 mm	45 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M10x30 mm	13923	M10	23 mm	30 mm	24 mm	10x10 mm	V2A
M10x35 mm	13924	M10	29 mm	35 mm	24 mm	10x10 mm	V2A
M10x35 mm	13925	M10	29 mm	35 mm	24 mm	10x10 mm	verzinkt
M10x40 mm	21470	M10	34 mm	45 mm	24 mm	10x10 mm	V2A

 <p>22</p>	 <p>23</p>	 <p>24</p>
---	--	--

Schlossschraube

- Schlossschraube mit Voll- oder Teilgewinde (TG)
- Werkstoff 1.4301 V2A oder Stahl verzinkt

A = Stärke/Gewinde
B = Länge/Gewinde
C = Gesamtlänge
D = Kopfdurchmesser
E = Vierkantprofil

A = Stärke/Gewinde
B = Länge/Gewinde
C = Gesamtlänge
D = Kopfdurchmesser
E = Vierkantprofil

Schlossschrauben TG

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben					Material
		A	B	C	D	E	
M6x50TG	22868	M6	18 mm	50 mm	20 mm	6x6 mm	V2A
M8x40TG	26047	M8	20 mm	40 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M8x50TG	10335	M8	22 mm	50 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M8x50TG	13914	M8	25 mm	50 mm	20 mm	8x8 mm	verzinkt
M8x60TG	26013	M8	25 mm	60 mm	20 mm	8x8 mm	verzinkt
M8x60TG	13915	M8	25 mm	60 mm	20 mm	8x8 mm	V2A
M8x80TG	22243*	M8	25 mm	80 mm	20 mm	8x8 mm	verzinkt
M8x90TG	22155*	M8	25 mm	90 mm	20 mm	8x8 mm	verzinkt
M8x120TG	22550*	M8	25 mm	120 mm	20 mm	8x8 mm	verzinkt
M8x100TG	13786*	M8	30 mm	100 mm	20 mm	8x8 mm	verzinkt
M8x140TG	13910*	M8	30 mm	140 mm	20 mm	8x8 mm	verzinkt
M10x70TG	13926	M10	30 mm	70 mm	24 mm	10x10 mm	verzinkt
M10x80TG	13887	M10	30 mm	80 mm	24 mm	10x10 mm	verzinkt
M10x100TG	13927	M10	30 mm	100 mm	24 mm	10x10 mm	verzinkt
M10x150TG	13997	M10	35 mm	150 mm	24 mm	10x10 mm	verzinkt

* Schlossschraube wird mit Sechskantmutter geliefert!

Bild Nr.: 22-24 © Drahtwaren Driller GmbH


Ringschrauben

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben				Material
		A	B	C	D	
8x151 mm	14012	MB	75 mm	151 mm	27 mm	V2A
8x151 mm	21697	MB	78 mm	151 mm	-----	verzinkt



Ringschraube

- Werkstoff
Edelstahl 1.4301 V2A
oder Stahl verzinkt



Blattschrauben

	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
			A	B	C	D
	6x50 mm	14050	6 mm	30 mm	80 mm	18 x 9 mm
	7x50 mm	14053	7 mm	30 mm	96 mm	25 x 9 mm
	M8x40 mm	14056	M8	40 mm	25 mm	Ø 10,5 mm



Blattschraube

- Werkstoff Stahl verzinkt




Augenschrauben

	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
			A	B	C	D
	M12x120	14631	M12	108 mm	133 mm	12 mm
	M12x200	44263	M12	-----	-----	-----
	M16x200	39928	M16	180 mm	215 mm	14 mm
	M20x180	14618	M20	140 mm	180 mm	18 mm
	M30x230	21581	M30	165 mm	230 mm	28 mm

Augenschrauben

- Werkstoff Stahl verzinkt





Inbusschrauben / ISK-Schrauben

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben					Material
		A	B	C	D	E	
M6x20 mm	13866	M6	20 mm	23 mm	10 mm	ISK 4	V2A
M8x25 mm	13879	M8	25 mm	30 mm	14 mm	ISK 5	V2A
M8x30 mm	13880	M8	30 mm	35 mm	14 mm	ISK 5	V2A
M8x40 mm	24730	M8	40 mm	45 mm	14 mm	ISK 5	V2A
M8x40 mm	13881	M8	40 mm	45 mm	17 mm	ISK 5,5	V2A
M8x50 mm	13989	M8	50 mm	55 mm	-----	ISK 5,5	V2A
M8x60 mm	13884	M8	60 mm	65 mm	14 mm	ISK 5	V2A
M8x70 mm	13886	M8	70 mm	75 mm	14 mm	ISK 5	V2A



Inbusschraube

- Werkstoff Stahl verzinkt



A = Stärke/Gewinde
B = Länge/Gewinde
C = Gesamtlänge
D = ISK Durchmesser
E = Kopfgröße

Sicherungsschrauben

	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
			Gewinde	Gewindelänge	Gesamtlänge	Ø Kopf
 <p>Sicherungsschraube</p> <ul style="list-style-type: none"> Werkstoff Edelstahl 1.4301 V2A 	M8x40 mm	13974	M8	40 mm	45 mm	18 mm
	M8x60 mm	13975	M8	60 mm	65 mm	18 mm



Bild Nr.: 33-36 © Drahtwaren Driller GmbH



Unser Schraubensortiment wird ständig, nach wechselndem Bedarf erweitert!

Sicher haben wir auch für Sie die passenden Schrauben oder können Sie bestellen. Sprechen Sie uns hierzu einfach an oder senden Sie bequem eine Anfrage-Mail.


Sechskantmutter

37	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			Material
			A	B	C	
	M5	13952	M5	-----	-----	V2A
	M6	13898	M6	5,0 mm	10	V2A
	M6	14049	M6	5,0 mm	10	verzinkt
	M8	14054	M8	6,3 mm	13	V2A
	M8	14055	M8	6,3 mm	13	verzinkt
	M10	13918	M10	8,0 mm	17	V2A
	M10	13992	M10	8,0 mm	17	verzinkt
	M12	13939	M12	10,0 mm	19	V2A
	M12	14611	M12	10,0 mm	19	verzinkt
	M16	22931	M16	13,0 mm	24	V2A
	M16	14612	M16	13,0 mm	24	verzinkt
	M20	14617	M20	15,5 mm	-----	verzinkt

Sechskantmutter

- für metrisches Gewinde
- Werkstoff
Edelstahl 1.4301 V2A
oder Stahl verzinkt

A = Stärke/Gewinde
B = Gesamthöhe
C = Schlüsselweite



38

Hutmutter

39	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			Material
			A	B	C	
	M6	13899	M6	10	12 mm	verzinkt
	M8	21678	M8	13	15 mm	V2A
	M8	13908	M8	13	15 mm	verzinkt
	M10	28709	M10	17	18 mm	V2A
	M10	13919	M10	17	18 mm	verzinkt
	M14	13941	M14	22	26 mm	verzinkt

Hutmutter

- für metrisches Gewinde
- Werkstoff Edelstahl 1.4301 V2A

A = Stärke/Gewinde
B = Schlüsselweite
C = Gesamthöhe



40




41

Abrissmuttern

Artikel	Maßangaben			Abriss Drehmoment
	A	B	C	
14528	M6	10	9,5 mm	10-15 Nm
13832	M8	13	12 mm	13-25 Nm
13841	M10	17	20 mm	32-38 Nm

A = Stärke/Gewinde
B = Schlüsselweite
C = Gesamthöhe



Abrissmutter

- für metrisches Gewinde
- Werkstoff Edelstahl 1.4301 V2A


42

43

Stopmutter

Artikel	Maßangaben			Material
	A	B	C	
13956	M6	6 mm	10	V2A
21679	M6	6 mm	10	verzinkt
13977	M8	8 mm	13	V2A
13976	M8	8 mm	13	verzinkt
13994	M10	10 mm	17	V2A
13993	M10	10 mm	17	verzinkt
14007	M12	12 mm	19	verzinkt

A = Stärke/Gewinde
B = Gesamtlänge
C = Schlüsselweite



Stopmutter

- für metrisches Gewinde
- Werkstoff Edelstahl 1.4301 V2A oder Stahl verzinkt


44

45

Ringmutter

Artikel	Maßangaben			Abriss Drehmoment
	A	B	C	
44735	M8	36	37 mm	V2A
13909	M8	36	37 mm	verzinkt

A = Stärke/Gewinde
B = Ringdurchmesser
C = Gesamthöhe




Ringmutter

- für metrisches Gewinde
- Werkstoff Edelstahl 1.4301 V2A oder Stahl verzinkt


46

47

Unterlegscheibe

48 	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			Material
			A	B	C	
	12/06,5	13829	11,7 mm	6,5 mm	1,5 mm	V2A
	12/06,4	13851	12 mm	6,4 mm	1,5 mm	verzinkt
Unterlegscheiben • Werkstoff Edelstahl 1.4301 V2A oder Stahl verzinkt 	18/06,4	13871	17,7 mm	6,4 mm	1,5 mm	verzinkt
	16/08,5	13833	16 mm	8,4 mm	1,5 mm	V2A
	24/08,0	13834	23,8 mm	8,4 mm	2 mm	V2A
	20/10,5	13843	19,5 mm	10,5 mm	2 mm	V2A
	30/10,5	22883	30 mm	10,5 mm	1,5 mm	verzinkt
	30/10,5	10753	30 mm	10,5 mm	2 mm	V2A
	40/10,5	13840	39,6 mm	10,6 mm	3 mm	verzinkt
	40/10,5	21880	39,7 mm	10,7 mm	2 mm	verzinkt
	36/13,0	13827	36,7 mm	13,1 mm	3 mm	verzinkt
	30/17,0	14614	30 mm	17 mm	3 mm	verzinkt
	50/17,0	13855	50 mm	17 mm	3 mm	V2A
	59/22,0	26058	59 mm	22 mm	4 mm	verzinkt
	44/25,0	14621	43,7 mm	25 mm	4 mm	verzinkt

Flügelmutter

50 	Artikel	Maßangaben			Material
		A	B	C	
	21680	M6	26,5 mm	12,5 mm	gelb verzinkt
	21630	M8	30 mm	15 mm	verzinkt
51 	Ringmutter • für metrisches Gewinde • Werkstoff Edelstahl 1.4301 V2A oder Stahl verzinkt				



Fix-Anker




53

Fix-Anker

- mit metrischem Gewinde
- Verankerungsstanke mit Spreizkopf. Inkl. Mutter und Unterlegscheibe
- Werkstoff Edelstahl oder Stahl verzinkt

- A = Stärke/Gewinde
- B = Länge/Gewinde
- C = Gesamtlänge
- D = Spreizkopflänge



Bezeichnung	Artikel	Maßangaben				Material
		A	B	C	D	
10/20/70	45415	M8	30 mm	70 mm	25 mm	Edelstahl
15/75	14075	M8	25 mm	75 mm	25 mm	verzinkt
25-34/90	22300	M8	55 mm	90 mm	25 mm	verzinkt
32-25/85	44449	M8	25 mm	85 mm	25 mm	verzinkt
10-30/90	24975	M10	25 mm	90 mm	25 mm	Edelstahl
10/90	14089	M10	45 mm	90 mm	25 mm	verzinkt
100-106/175	26471	M10	80 mm	175 mm	30 mm	verzinkt
15/85	40621	M10	35 mm	85 mm	25 mm	verzinkt
20/100	44454	M10	35 mm	100 mm	30 mm	verzinkt
30/110	22299	M10	40 mm	110 mm	30 mm	verzinkt
35/98	44455	M10	50 mm	98 mm	25 mm	verzinkt
50-40/113	44451	M10	63 mm	113 mm	25 mm	Edelstahl
50-56/125	45630	M10	80 mm	125 mm	25 mm	verzinkt
50/130	14080	M10	-----	-----	-----	verzinkt
70-76/145	14088	M10	80 mm	145 mm	25 mm	verzinkt
70/133	44452	M10	83 mm	133 mm	25 mm	verzinkt
80-90/153	44453	M10	-----	-----	-----	verzinkt
10/70	30546	M10	25 mm	70 mm	25 mm	Edelstahl
65-50-15/145	45629	M12	80 mm	145 mm	30 mm	verzinkt
15/110	14098	M12	50 mm	110 mm	35 mm	verzinkt
20/115	44450	M12	40 mm	115 mm	35 mm	verzinkt
30/125	14091	M12	40 mm	115 mm	35 mm	verzinkt
50/145	14090	M12	80 mm	145 mm	30 mm	verzinkt
85/180	21889	M12	100 mm	180 mm	35 mm	verzinkt
50-30/125	10187	M12	70 mm	125 mm	35 mm	verzinkt
100/220	21577	M16	85 mm	220 mm	40 mm	verzinkt
100/220	24839	M16	85 mm	220 mm	40 mm	Edelstahl
25/145	24976	M16	45 mm	145 mm	40 mm	Edelstahl
50/170	24977	M16	70 mm	170 mm	40 mm	Edelstahl

54

Ankerstangen

55 	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			Material
			A	B/C	D	
	8x110	25983	M8	110 mm	13	V2A
	10x115	27902	M10	115 mm	17	verzinkt
Ankerstangen • Werkstoff Edelstahl  <ul style="list-style-type: none"> A = Stäcke/Gewinde B = Länge/Gewinde C = Gesamtlänge D = Schlüsselweite 	10x115	25984	M10	115 mm	17	V2A
	10x130	27873	M10	130 mm	17	verzinkt
	10x130	27872	M10	130 mm	17	verzinkt
	10x130	24979	M10	130 mm	17	V2A
	12x150	30055	M12	150 mm	19	V2A
	12x160	45681	M12	160 mm	19	V2A
	16x190	24980	M16	190 mm	24	V2A
	16x200	28927	M16	200 mm	24	V2A

Gewindestangen

57 	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			Material
			A	B	C	
Gewindestangen • mit durchgehendem metrischem Gewinde • A = Gewinde • B = Gewindelänge • C = Gesamtlänge	M5	21883	M5	1000 mm	1000 mm	verzinkt
	M6	24235	M6	1000 mm	1000 mm	verzinkt
	M8	14063	M8	1000 mm	1000 mm	V2A
	M8	10184	M8	1000 mm	1000 mm	verzinkt
	M10	10185	M10	1000 mm	1000 mm	V2A
	M10	14066	M10	1000 mm	1000 mm	verzinkt
	M12	26041	M12	1000 mm	1000 mm	V2A
	M12	14067	M12	1000 mm	1000 mm	verzinkt
	M16	14064	M16	1000 mm	1000 mm	V2A
	M16	14065	M16	1000 mm	1000 mm	verzinkt

Käfigmuttern

58 	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			Material
			A	B	C	
Schraubniete Käfigmutter Stecko • Material verzinkt 	M5	21883	M5	1000 mm	1000 mm	verzinkt
	M6	24235	M6	1000 mm	1000 mm	verzinkt
	M8	14063	M8	1000 mm	1000 mm	V2A

Abdeckkappen Schraube / Mutter

	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben für Schlüsselweite	Farbe
	M8S	13907	13 mm	schwarz
	M8G	22029	13 mm	grau
Kunststoffabdeckkappe <ul style="list-style-type: none"> • für Sechskantmuttern oder Maschinenschrauben mit Sechskantkopf • Material Kunststoff 	M10S	13917	17 mm	schwarz
	M10G	13934	17 mm	grau
	M12S	13937	19 mm	schwarz
	M12G	22031	19 mm	grau
	M16S	13942	23 mm	schwarz
	M16G	22033	23 mm	grau



*Sie benötigen eine Fachberatung?
Die passenden Teile sind nicht aufgelistet bzw.
werden in einer anderen Ausführung benötigt?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*





Kunden Lieblingstools

Nützlich und praktisch soll es sein!

driller




Ihr Lieblingstool!

*Verraten Sie uns
Welches Produkt Sie
am meisten schätzen!*

**Um unseren Shop ständig weiter
zu optimieren, ist Ihre Meinung gefragt!
Welche Kleinteile sollten wir für Sie in
unser Sortiment aufnehmen, um Ihnen
die Arbeit zu Hause zu erleichtern?**

Wir interessieren uns für Ihre Wünsche!

*Schreiben Sie uns unter:
verkauf@draht-driller.de*



Arbeitsgeräte

- 19 Ringmaulschlüssel
- 20 Schraubendreher
- 22 Bits
- 24 Spiralbohrer
- 26 Montagewerkzeug
- 29 Drahtösenzangen
- 30 Handtacker
- 31 Lackfarben
- 32 Fundamente
- 33 Notizen

Ringmaulschlüssel - abgewinkelt



64

Ringmaulschlüssel „abgewinkelt“

- nach DIN 3113
- Maulstellung ca. 15°
- Ringseite ca. 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben für Schlüsselweite	Farbe
RS6	24670	105 mm	6 mm
RS7	24671	110 mm	7 mm
RS8	24672	110 mm	8 mm
RS9	24673	120 mm	9 mm
RS10	24674	135 mm	10 mm
RS11	24675	135 mm	11 mm
RS12	24676	150 mm	12 mm
RS13	24677	150 mm	13 mm
RS14	24678	168 mm	14 mm
RS15	24679	168 mm	15 mm
RS16	24680	178 mm	16 mm
RS17	24681	188 mm	17 mm
RS18	24682	210 mm	18 mm
RS19	24683	210 mm	19 mm
RS21	24684	232 mm	21 mm
RS22	24685	255 mm	22 mm
RS24	24686	280 mm	24 mm
RS27	24687	310 mm	27 mm
RS30	24688	355 mm	30 mm
RS32	24689	355 mm	32 mm



65

Ringmaulschlüssel-Satz

- nach DIN 3113
- Maulstellung ca. 15°
- Ringseite ca. 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium

5er-Set Ringmaulschlüssel 46593

- bestehend aus Schlüsselweite 8, 10, 13, 17 und 19

12er-Set Ringmaulschlüssel 46594

- Lieferung in einer Rölltasche bestehend aus Schlüsselweite 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 und 32



66

Schraubendreher - Standard



57

Schraubendreher „Standard“

- mit Querloch zum Aufhängen oder zum Einstecken eines Hebels
- matt verchromt

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
		Griffgröße	Klingenlänge	Gesamtlänge	Kopf
Schraubendreher Schlitz					
3,0x5,0	24705	80 x 25 mm	80 mm	160 mm	3,0x5,0 mm
4,0x8,0	24706	90 x 29 mm	100 mm	190 mm	4,0x8,0 mm
5,5x1,0	24707	99 x 34 mm	125 mm	224 mm	5,5x1,0 mm
6,5x1,2	24708	99 x 34 mm	150 mm	249 mm	6,5x1,2 mm
8,0x1,2	24709	105 x 39 mm	175 mm	280 mm	8,0x1,2 mm
10,0x1,6	24710	105 x 39 mm	200 mm	305 mm	10,0x1,6 mm
Schraubendreher Mini - Schlitz					
5,5x1,0	24703	57 x 35 mm	25 mm	82 mm	5,5x1,0 mm
6,5x1,2	24704	57 x 35 mm	25 mm	82 mm	6,5x1,2 mm
Schraubendreher Mini - Kreuzschlitz					
PH1	24701	57 x 35 mm	25 mm	82 mm	PH1
PH2	24702	57 x 35 mm	25 mm	82 mm	PH2

Schraubendreher - Schlagkopf



58

Schraubendreher „Schlagkopf“

- mit Schlagkappe und integrierter Sechskant-Schlüsselhilfe
- matt verchromt

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
		Griffgröße	Klingenlänge	Gesamtlänge	Kopf
Schraubendreher Kreuzschlitz					
PH1	24693	90 x 29 mm	90 mm	180 mm	PH1
PH2	24694	99 x 34 mm	100 mm	199 mm	PH2
PH3	24695	105 x 38 mm	155 mm	260 mm	PH3
Schraubendreher Mini - Schlitz					
4,5x0,8	24700	90 x 29 mm	90 mm	180 mm	4,5x0,8 mm
5,5x1,0	24699	99 x 34 mm	90 mm	189 mm	5,5x1,0 mm
6,5x1,2	24698	99 x 34 mm	125 mm	224 mm	6,5x1,2 mm
9,0x1,6	24697	105 x 38 mm	165 mm	270 mm	9,0x1,6 mm
10,0x1,6	24696	105 x 38 mm	175 mm	280 mm	10,0x1,6 mm

Schraubendreher - ultra



69

Schraubendreher „ultra“

- mit Kammern aus flexiblem Kunststoff zur optimalen Anpassung an die Hand
- mit Querloch zum Aufhängen oder zum Einstecken eines Hebels
- Sechskantklinge mit Schlüsselhilfe
- matt verchromt

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
		Griffgröße	Klingenlänge	Gesamtlänge	Kopf
Schraubendreher Torx					
TX7	24714	86 x 25 mm	60 mm	146 mm	TX7
TX8	24715	86 x 25 mm	60 mm	146 mm	TX8
TX9	24716	86 x 25 mm	90 mm	176 mm	TX9
TX10	24717	86 x 25 mm	100 mm	186 mm	TX10
TX15	24718	94 x 30 mm	100 mm	194 mm	TX15
TX20	24719	101 x 33 mm	100 mm	201 mm	TX20
TX25	24720	106 x 36 mm	100 mm	206 mm	TX25
TX27	24721	106 x 36 mm	100 mm	206 mm	TX27
TX30	24722	112 x 39 mm	115 mm	227 mm	TX30
TX40	24723	112 x 39 mm	125 mm	237 mm	TX40
Schraubendreher Torx – Set					
TX 7er Set	24713	bestehend aus: TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25 und TX27			
Schraubendreher Schlitz & Kreuzschlitz – Set					
PH & Schlitz 7er Set	24711	bestehend aus: Kreuzschlitz PH1 und PH2 Schlitz 3,5x0,5 mm, 4,0x0,8 mm, 5,5x1,0 mm, 6,5x1,2 mm und 8,0x1,2 mm			
PZ & Schlitz 7er Set	24712	bestehend aus: Kreuzschlitz PZ1 und PZ2 Schlitz 3,5x0,6 mm, 4,0x0,8 mm, 5,5x1,0 mm, 6,5x1,2 mm und 8,0x1,2 mm			

Schraubendreher - Bithalter



70

Bitschraubendreher 2K

- mit Magnetring zum besseren Halt der Bits
- für Bits 1/4"
- matt verchromt

Lieferung erfolgt ohne Bit!

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
		Griffgröße	Klingenlänge	Gesamtlänge	Halterung für
Halterung	24736	99 x 34 mm	100 mm	199 mm	Bit 1/4"

Bild Nr.: 69-70 © reca

Bit - Torsion



71

Bit „Torsion“

- Größe 1/4"

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben		
		Bitgröße	Länge	Typ
Bit Kreuzschlitz Phillips				
PH1	24738	1/4"	25 mm	PH1
PH2	24739	1/4"	25 mm	PH2
PH3	24739	1/4"	25 mm	PH3
Bit Kreuzschlitz Pozidriv				
PZ1	24750	1/4"	25 mm	PZ1
PZ2	24751	1/4"	25 mm	PZ2
PZ3	24752	1/4"	25 mm	PZ3

Bit - Edelstahl



72

Bit „Edelstahl“

- Größe 1/4"

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben		
		Bitgröße	Länge	Typ
Bit Kreuzschlitz Phillips				
PH2	24748	1/4"	25 mm	PH2
PH3	24749	1/4"	25 mm	PH3
Bit Kreuzschlitz Pozidriv				
PZ2	24760	1/4"	25 mm	PZ2
PZ3	24761	1/4"	25 mm	PZ3

Bithalter



73

Mini-Ratsche Bithalter 1/4"

Bit Halter als Mini-Ratsche 30250

- Ratsche einstellbar auf links/rechts
- nach DIN 3126 und ISO 1173 Abmessung 100 x 20 x 20 mm



74

Schraubendreher Bithalter 1/4"

Bitschraubendreher 2K 24736

- matt verchromt mit Magnetring zum besseren Halt der Bits 1/4"
- Griffgröße 99x34 mm
- Klingenlänge 100 mm
- Gesamtlänge 199 mm

Bit - Standard



75

Bit „Standard“

- Größe 1/4"



76

Bit-Sets Standard 1/4"

Alle Bit-Set inklusive Bithalter Bit-Click Länge 75 mm

- Geliefert in einer entsprechenden, aufklappbaren Bithalterung.

10er-Set Torx 24792

- bestehend aus
- TX10, TX30 und TX40 (1x)
- TX15, TX20 und TX25 (2x)

10er-Set PZ/PH/Schlitz 24793

- bestehend aus
- PZ1, PZ2, PZ3 und PH1, PH2, PH3
- SL0,8x5,5, SL1,0x6,0 und SL1,2x6,5

31er-Set PZ/PH/Schlitz 24790

- bestehend aus
- PZ1, PZ2, PZ3 und PH1, PH2, PH3 (je 3x)
- SL0,8x5,5, und SL1,2x6,5 (je 2x)
- ISK3, ISK4, ISK5 und ISK6 (je 2x)

Bit ZAUNBAU 1/4"

- Bit 1/4"

- Spezial ISK 5,5 mm für Zaunbauschrauben.
- Als Diebstahlschutz werden bei Zaunpfosten Typ MS/HS spezielle Innensechskantschrauben verwendet.
- Artikel 30249 - Bitlänge 25 mm
- Artikel 22004 - Bitlänge 50 mm

Bezeichnung	Artikel	Maßangaben		
		Bitgröße	Länge	Typ
Bit Kreuzschlitz Phillips				
PH1	24741	1/4"	25 mm	PH1
PH2	24745	1/4"	25 mm	PH2
PH3	24746	1/4"	25 mm	PH3
PH4	24747	1/4"	25 mm	PH4
Bit Kreuzschlitz Pozidriv				
PZ1	24756	1/4"	25 mm	PZ1
PZ2	24757	1/4"	25 mm	PZ2
PZ3	24758	1/4"	25 mm	PZ3
PZ4	24759	1/4"	25 mm	PZ4
Bit Schlitz				
3,0x0,5	24777	1/4"	25 mm	3,0x0,5 mm
4,0x0,5	24778	1/4"	25 mm	4,0x0,5 mm
4,5x0,6	24779	1/4"	25 mm	4,5x0,6 mm
5,5x0,8	24780	1/4"	25 mm	5,5x0,8 mm
6,0x1,0	24781	1/4"	25 mm	6,0x1,0 mm
6,5x1,2	24782	1/4"	25 mm	6,5x1,2 mm
8,0x1,2	24783	1/4"	25 mm	8,0x1,2 mm
8,0x1,6	24784	1/4"	25 mm	8,0x1,6 mm
Bit Torx				
TX8	24768	1/4"	25 mm	TX8
TX9	24769	1/4"	25 mm	TX9
TX10	24770	1/4"	25 mm	TX10
TX15	24771	1/4"	25 mm	TX15
TX20	24772	1/4"	25 mm	TX20
TX25	24773	1/4"	25 mm	TX25
TX27	24774	1/4"	25 mm	TX27
TX30	24775	1/4"	25 mm	TX30
TX40	24776	1/4"	25 mm	TX40
Bit ISK				
ISK2,5	24785	1/4"	25 mm	ISK2,5
ISK3	24786	1/4"	25 mm	ISK3
ISK4	24787	1/4"	25 mm	ISK4
ISK5	24788	1/4"	25 mm	ISK5
ISK6	24789	1/4"	25 mm	ISK6

Spiralbohrer Stahlbohrer geschliffen

	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben			
			Durchmesser	Spannutlänge	Gesamtlänge	
	PS01,0	24640	1,0 mm	12 mm	34 mm	
77	PS02,5	19827	2,5 mm	30 mm	57 mm	
Präzisions-Spiralbohrer HSS • mit Zylinderschaft Typ N rechtsschneidend geschliffen • nach DIN 338 HSS geeignet für: • Stahlbleche, Stahl allgemein, Sonderstähle und Gusswerkstoffe • Hand- sowie Tischmaschinen. • Ausführung blank	PS03,0	19820	3,0 mm	33 mm	61 mm	
	PS03,2	19839	3,2 mm	36 mm	65 mm	
	PS03,3	19828	3,3 mm	36 mm	65 mm	
	PS04,0	19736	4,0 mm	43 mm	75 mm	
	PS04,2	19821	4,2 mm	43 mm	75 mm	
	PS05,0	19822	5,0 mm	52 mm	86 mm	
	PS05,5	19795	5,5 mm	57 mm	93 mm	
	PS06,0	19796	6,0 mm	63 mm	101 mm	
	PS06,5	19797	6,5 mm	63 mm	101 mm	
	PS06,8	19823	6,8 mm	69 mm	109 mm	
	PS07,0	19798	7,0 mm	69 mm	109 mm	
	PS07,5	19799	7,5 mm	69 mm	109 mm	
	PS08,0	19800	8,0 mm	75 mm	117 mm	
Werkstoff	Spiralbohrer nach DIN 338 HSS	PS08,5	19824	8,5 mm	75 mm	117 mm
Stahlbleche St12-St14	empfohlen	PS09,0	19737	9,0 mm	81 mm	125 mm
Stahl allgemein St35-St70	empfohlen	PS09,5	19830	9,5 mm	81 mm	125 mm
Sonderstahl	empfohlen	PS10,0	19829	10,0 mm	87 mm	133 mm
Gusswerkstoffe	empfohlen	PS10,2	19825	10,2 mm	87 mm	133 mm
Kunststoffe	bedingt geeignet	PS10,5	10748	10,5 mm	87 mm	133 mm
Nicht eisenhaltige Metalle (Alu/Kupfer)	bedingt geeignet	PS11,0	24643	11,0 mm	94 mm	142 mm
		PS11,5	19831	11,5 mm	87 mm	133 mm
Holz	bedingt geeignet	PS12,0	19826	12,0 mm	87 mm	133 mm
		PS12,5	24646	12,5 mm	101 mm	151 mm
Gipskartonplatte	nicht geeignet	PS13,0	24647	13,0 mm	101 mm	151 mm

Spiralbohrer Stahlbohrer rollgeschmiedet

78 	Bezeichnung	Artikel	Maßangaben		
			Durchmesser	Spannnutlänge	Gesamtlänge
	MS01,0	24650	1,0 mm	12 mm	34 mm
	MS10,0	24651	10,0 mm	87 mm	133 mm
Montage-Spiralbohrer HSSrs <ul style="list-style-type: none"> mit Zylinderschaft Typ N rechtsschneidend geschliffen nach DIN 338 HSSrs geeignet für: <ul style="list-style-type: none"> Stahl Ausführung blank 	MS10,5	24652	10,5 mm	87 mm	133 mm
	MS11,0	24653	11,0 mm	94 mm	142 mm
	MS11,5	24654	11,5 mm	94 mm	142 mm
	MS12,0	24655	12,0 mm	101 mm	151 mm
	MS12,5	24656	12,5 mm	101 mm	151 mm
	MS13,0	24657	13,0 mm	101 mm	151 mm



Spiralbohrer Stahlbohrer rollgeschmiedet - Set

Bohrersatz wird in einer stabilen Blechkassette geliefert

- mit Zylinderschaft Typ N rechtsschneidend geschliffen
- nach DIN 338 HSSrs

19er-Set Spiralbohrer 24648
 • bestehend aus Spiralbohrer 1,00 mm - 10,00 mm (Stärke 0,5 steigend)

24er-Set Spiralbohrer 24649
 • bestehend aus Spiralbohrer 1,00 mm - 13,00 mm (Stärke 0,5 steigend)

Werkstoff	Spiralbohrer nach DIN 338 HSS
Stahlbleche St12-St14	empfohlen
Stahl allgemein St35-St70	empfohlen
Sonderstahl	empfohlen
Gusswerkstoffe	empfohlen
Kunststoffe	bedingt geeignet
Nicht eisenhaltige Metalle (Alu/Kupfer)	bedingt geeignet
Holz	bedingt geeignet
Gipskartonplatte	empfohlen



*Sie benötigen eine Fachberatung?
 Die passenden Teile sind nicht aufgelistet bzw.
 werden in einer anderen Ausführung benötigt?
 Gerne helfen wir Ihnen weiter.
 Telefon +49 (0) 761-15 14 76 - 0*



Online bestellbar
mit kurzen Lieferzeiten

Ausführung
variiert je nach
Produkt

Das richtige Werkzeug ist mindestens genauso wichtig wie das richtige Montagematerial. Mit gutem und gepflegtem Werkzeug lässt sich schneller, genauer und besser Arbeiten. Werkzeug das man pflegt und auf das man achtet ist eine Investition auf Dauer. Ob ein Hammer für kleinere Heimwerkerarbeiten oder Möbelmontage, Inbusschlüsselsets für Justierungen von Türen oder Toren sowie Schraubendreher für den Zusammenbau von kleinen und großen Bauteilen.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an allem Zubehör rund um die Werkstatt von A wie Arbeitshandschuhen bis Z wie Zollstock. Sie finden ein Werkzeug nicht in unserem Sortiment? Kontaktieren Sie uns. Gerne hilft Ihnen unser Verkaufsteam

Seitenschneider

Seitenschneider
29822

tauchisoliert 180 mm

- Werkstoff: Werkzeugstahl, vergütet
- Schneidhärte ca. 62 HRC mit poliertem Kopf

Bolzenschneider

Bolzenschneider
45928

- für Material bis 40 HRC
- Länge 460 mm
Werkstoff Stahl und Griff Polyvinylchlorid
- Schnittleistung bis \varnothing 6 mm

Schlosserhammer

hochwertiger
Schlosserhammer
300 gr.

24658 Eschenstiel
24662 Eschenstiel (Ersatzstiel)

24660 Hickorystiel
24665 Hickorystiel (Ersatzstiel)

hochwertiger
Schlosserhammer
1000 gr.

24659 Eschenstiel
24664 Eschenstiel (Ersatzstiel)

24661 Hickorystiel
24666 Hickorystiel (Ersatzstiel)



Zollstock

**Gliedermaßstab Premium
Typ 18 Zollstock
44252**

- Typ Driller aus Buchenholz bedruckt
- Meterstab Länge 2000 mm

85



Montagehilfe Wasserwaage

**Montagehilfe
Winkelwasserwaage Set
39742**

- Montagehilfe für Pfosten und Bodenhülsen. Lieferung inklusive Bleistift und Lotschnur
- Kunststoff grau

87



Lotschnur

**Lotschnur, Richtschnur,
Mauerschnur aus Polypropylen
24663**

- Farbe rot
Gesamtlänge 50 m
Schnurstärke 1,7 mm

89




Inbus ZAUNBAU

Als Diebstahlschutz werden bei Zaunpfosten Typ MS/HS spezielle Innensechskantschrauben ISK 5,5 verwendet.

- Sechskantschlüssel Querholm **22002**
- Als Bügelinbus 7/32 **13602**

91



Kombizange

Kombizange mit Schneiden für harte und weiche Drähte mit langer Schneidekante für dickere Kabel

- Schneidehärte ca. 60 HRc
- Verchromter Kopf mit gehärteter Verzahnung für höchste Anpassung.

Mit schlanke Greifbacken für beengte Stellen.

- Typ 2K
- Kombizange Griff 165 mm **24794**
- Kombizange Griff 185 mm **24795**
- Kombizange Griff 205 mm **24796**

86



88



Inbusschlüssel Stiftschlüsselsatz

Schlüssel sechskant nach DIN 911

- glanzvernickelt

Stiftschlüsselsatz IMPACT in Kunststoffhalter **24669**

- 9-Teilig
- Inhalt: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm 10mm

90

Stiftschlüsselsatz in Schiebox **24668**

- 8-Teilig
- Inhalt: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm 10mm

Stiftschlüsselsatz an Metallring **24667**

- 8-Teilig
- Inhalt: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

92



93



Cutter

Cuttermesser ECO mit Klemmrand

- 18 mm inkl. einer Klinge **45624**
- Ersatzklingen 10er Pack **21557**

94



Handschuhe

Rindlederhandschuhe **24940**

- nach DIN EN 388 CE geprüft
- gefüttert, Obermaterial weiß

Grobstrickhandschuhe mit Noppen auf Innenseite **24939**

- 65% Baumwolle
35 % Polyester

Strickhandschuhe Nylon **24941**

- mit Beschichtung für Feinstmontagen

Strickhandschuhe gefüttert ThermoGrip Winterhandschuhe EN 388 / EN 511

- aus Nylongewebe mit Latexbeschichtung

27108 - Größe 9/L
27109 - Größe 10/XL

95



97



Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel **19713**

- EN-Norm: 352-2
- Dämmleistung: SNR 38 dB(A)
- 1 Paar im Polybeutel

Hoher Tragekomfort durch seine konische Form

96



Schmierfett

Mehrzweckfett **19742**

- Schmierfettcode: K2K-30
- Temp. Einsatzbereich
min./max.: -30 bis 130 °C
- 400 gr

98



Drillapparat

Drillapparat 320 mm mit schwarzem Gummigriff **24024**

Lattenbinddraht **24023**

verkupfert, 800 mm

- Bund mit 1000 Stück
- Drahtstärke 1,4 mm

Lattenbinddraht 180 mm

- Drahtstärke 1,0 mm

Verzinkt

29531 - Bund 100 Stück
45748 - Bund 1000 Stück

Grün

29532 - Bund 100 Stück
45749 - Bund 1000 Stück

Edelstahl

45750 - Bund 100 Stück
45751 - Bund 1000 Stück

99



101



Sprühfett

Sprühfett WD-40 in der praktischen Sprühflasche **13791**

- Zum präzisierten Sprühen/Fetten mit Sprührohr
- 300 ml

100



102

Drahtösen DOZ/OK 20

C-Ringklammern OK 20 und die passende Klammerzange DOZ 20

Nach dem Verarbeiten haben die Ringklammern einen Innendurchmesser von ca. 6-10 mm in runder Form.

Ideal zum Verbinden von dünneren Drähten wie z.B. Sechseckgeflecht.

- Klammerzange DOZ 20 **17076**

Drahtösenzange DOZ 20



Drahtösenklammer OK 20



- C-Ösenklammern
Verpackungseinheit 1000 Stück; Typ OK 20
- **Verzinkt**
28588
- **Zink-Aluminium**
39772
- **Aluminium**
29656
- **Edelstahl**
29657

Drahtösen DOZ/OK 24

D-Ringklammern OK 24 und die passende Klammerzange DOZ 24

Nach dem Verarbeiten haben die Ringklammern einen Innendurchmesser von ca. 7-11 mm in einer dreieckigen Ausformung.

Ideal zum Verbinden von dünneren Drähten wie z.B. Sechseckgeflecht.

- Klammerzange DOZ 24 **17079**
- Klammerzange RO-DOZ 24 **27926**

Drahtösenzange DOZ 24



Drahtösenklammer OK 24



- D-Ösenklammern
Verpackungseinheit 1000 Stück;
Typ OK 24 - Ø1,5 - 2,0 mm
- **Verzinkt**
28263
- **Zink-Aluminium**
39773
- **Aluminium**
29658
- **Edelstahl**
29659
- **Grün**
24306

Drahtösen DOZ/OK 33


D-Ringklammern OK 33 und die passende Klammerzange DOZ 33

Nach dem Verarbeiten haben die Ringklammern einen Innendurchmesser von ca. 14 mm in einer dreieckigen Ausformung.

Ideal zum Verbinden Spanndraht am Maschendrahtgeflecht.

- Klammerzange RO-DOZ 33 **28955**

Drahtösenzange RO-DOZ 33



Drahtösenklammer OK 33



- D-Ösenklammern
Typ OK 33 - Ø3,0-3,5 mm
- **Aluminium**
Verpackungseinheit 500 Stück
26540
Verpackungseinheit 500 Stück
26539
Verpackungseinheit 500 Stück
26538
- **Galvanisch verzinkt**
Verpackungseinheit 450
28956

Handtacker

Handtacker Regur® FT 10



- Für Flachdrahtklammern TYP 11: 6 mm, 8 mm und 10 mm
44485

Handtacker Multi Takkurat® 44



- Für Flachdrahtklammern TYP 11: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm und 14 mm
44903

Handtacker Regur® Twin-Fix ARCUS 65



- Für Bogenklammern TYP 28 und 36 sowie Bogenklammern ARC/5
44486

Handtacker Rapid 33



- Tacker **29651**
- Tackernadeln 10,5/8 (5000 St.) **29652**

Tackerklammern Bogentackerklammern

Bogenklammern Regur®



Bogendrahtklammern für Handtackergeräte

Die Bogentackerklammern werden angegeben mit Klammerbreite/Schenkellänge.

Beispiel: 28/14
Die Klammer hat eine Schenkellänge von 28 mm und die Breite liegt bei 14 mm

Verpackungseinheit 2000 Stück Nadeln pro Paket in der verzinkten Variante

- Regur® 28/10 verzinkt **44904**

- Regur® 28/12 verzinkt **44905**

- Regur® 28/14 verzinkt **44906**

- Regur® 36/10 verzinkt **44907**

- Regur® 36/12 verzinkt **44908**

- Regur® 36/14 verzinkt **44909**

- REGUR® ARC/5 Kunststoff Weiß Verpackungseinheit 1000 Stück **44910**

Tackerklammern Flachdrahtklammern

Flachklammern Regur®



Flachdrahtklammern für Handtackergeräte

Die Flachtackerklammern werden angegeben mit Klammerbreite/Schenkellänge.

Beispiel: 11/08
Die Klammer ist 11 mm breit und die Schenkellänge liegt bei 8 mm

Verpackungseinheit je 5000 Stück Nadeln pro Paket

- Regur® 11/06 verzinkt **44487**

- Regur® 11/08 verzinkt **44488**

Aluminium **44492**

- Regur® 11/10 verzinkt **44489**

Aluminium **44493**

- Regur® 11/12 verzinkt **44490**

- Regur® 11/14 verzinkt **44491**





116

Farbspraydose glanz

weitere Farben sind:

- RAL 3000 feuerrot **10233**
- RAL 3003 rubinrot **44286**
- RAL 5002 ultramarinblau **13797**
- RAL 5010 enzianblau **10745**
- RAL 13801 lindgrün **13801**
- RAL 7001 silbergrau **22231**
- RAL 7011 eisengrau **13802**
- RAL 7030 steingrau **13804**
- RAL 9006 weissaluminium **13805**
- RAL 9010 reinweiß **13806**
- RAL 9016 verkehrsweiß **28852**

Farbspraydosen

- Inhalt 400 ml - hochglänzend

Die Standard Farben sind:

- RAL 6005 moosgrün **13799**
- RAL 7016 anthrazitgrau **13802**
- RAL 9005 schwarz **22629**

Jede weitere Farbe kann über uns bezogen werden! Für Preisinformationen fragen Sie uns gerne an.



117

Farbspraydose matt

Farbspraydosen

- Inhalt 400 ml - matt
- RAL 7016 anthrazitgrau **43993**
- Jede weitere Farbe kann über uns bezogen werden! Für Preisinformationen fragen Sie gerne bei uns an.



118

Farbspraydose Struktur

Farbspraydosen

- Inhalt 400 ml - Struktur
- RAL 7016 anthrazitgrau **28665**
- Farbspray speziell für das Zaun- und Gabionensystem Zenturo®.



119

Farblackstift glanz

12 ml mit Pinselstift im Deckel

- RAL 6005 moosgrün **30918**
- RAL 7016 anthrazitgrau **30917**
- RAL 9005 schwarz **44052**
- RAL 9010 reinweiß **46352**



120

Spray Baumarkierer

Baumarkierungsspray Farbton Pink

- Zum Anzeichnen oder Markieren von beispielsweise Fundamentlöchern.
- Inhalt 500 ml



121

Zink Spraydose

Zinkspraydosen **13796**

- Inhalt 400 ml - hell
- Zum Ausbessern von verzinktem Material oder der Nachbehandlung von Schnittstellen.



122

Zink flüssig

Zink-Ausbesserungsfarbe **44615**


- Dose mit Inhalt 125 ml
- Zur Kaltverzinkung mit einem Zinkanteil in Höhe von 95%. Ein besonders wirksamer Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen.



Beton

nomix 697
Trocken Fertigbeton
24118

- im 25 kg Sack



Erdlochbohrer

Atika EA3.0
motorisierter Handbohrer

Erdlochbohrer:

- Motoreinheit
- Werkzeug
 - 3 x Inbus
 - 1 x Schraubendreher
 - 1 x Gabelschlüssel
 - 1 x Zündkerzenschlüssel
- Mischbehältnis (500 ml)
- Bohreraufsatz
100, 150 und 200 mm

Kaufartikel
46186


Leihartikel
46185



Handerdlochbohrer

Erdlochbohrer manuell

- Ideal zum Vorbohren von Fundamentlöchern. Länge ca. 1070 mm. Zinkphosphatiert in grau.
- Bohrer Ø 100 mm
20506
- Bohrer Ø 150 mm
20507



Dübel

Kunststoffdübel
für Mauerwerk

- **14085** - 8 x 50 mm
- **26913** - 10 x 50 mm
- **14086** - 10 x 60 mm
- **14087** - 10 x 70 mm



LEIHERÄT* Bohrhammer

Leistungsstarker
HILTI Bohrhammer
SDS Plus (TE-C)
46610

- Leihgerät inkl.:**
- 1x Schnellspannaufnahme Bohrsatz 6-Teilig TE-CX (1x5/12, 2x6/17, 1x8/17, 1x10/17 und 1x12/17)



LEIHERÄT* Winkelschleifer

Leistungsstarker HILTI
Winkelschleifer 1300 W
46611

- für Scheiben bis Ø 125 mm
- Max. Schnitttiefe 34 mm
- Leihgerät: inkl. Seitengriff, Schutzabdeckung und Vorderabdeckung 125



LEIHERÄT* Auspressgerät

HILTI Akku-Auspressgerät
HDE 500-A22
46612

- für Zweikomponentenkleber

Leihgerät inkl.:

- Akku, Ladegerät, Ausblaspumpe, 1x Kartuschaufnahme HIT-CB 500 und HIT-CR 500



Notizen

für erste Gedanken & Ideen



A large grid of small squares for taking notes, occupying the majority of the page.



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drhtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drhtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIDNr. DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung. Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist und Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drhtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundenkarten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drhtwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

Datenschutzerklärung

14. Online-Streitbeilegung gemäß

Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

24 h Bestellen

in unserem Online-Shop

driller



www.draht-driller.de

Bestellen Sie bequem von zu Hause aus in unserem Online-Shop.

Alle unsere Produkte sind dort rund um die Uhr,
24 Stunden für Sie verfügbar.

131



*Sie haben das passende Produkt gefunden und möchten nun wissen,
wie viel Material Sie zur Befüllung der Gabionen benötigen?
Auf unserer Homepage finden Sie einen Online-Rechner
mit dessen Hilfe Sie in wenigen Schritten berechnen können,
wie hoch Ihr Bedarf an Füllmaterial ist.*

Bild Nr.: 131 © Drahtwaren Driller GmbH

Auf das Maß kommt es an!

Starten Sie Ihr Projekt bereits bei der Planung und dem Aufmaß genau. Der Zollstock (2 m) Driller ist der optimale Begleiter für viele Handwerksarbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen



ZOLLSTOCK 2000 MM - Typ 18
Aus Holz mit Driller-Logo



Bestell-Nr.: 44252

4,62 € / pro St.
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Bild Nr.: 132 © Drahtwaren Driller GmbH

Ausgabe 02.04.2024

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



www.draht-driller.de

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr