

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



Rasenkanten

Ideale Abtrennung zwischen Ihrem Rasen und Ihren Blumenbeeten.

Nachdem Sie mit dem Spaten die Erde eingestochen haben, können Sie die Rasenkante mithilfe eines Hammers und einer Holzlatte einfach in den Untergrund einschlagen.

Rasenkante Einfach

Höhe Rasenkante



Abmessung	Ausführung	Artikelnummer
1180 mm x 130 mm	Kunststoff anthrazit	23882
1180 mm x 130 mm	verzinktes Metall	10953
1180 mm x 200 mm	verzinktes Metall	10953
Kreis Ø 200 mm x 130 mm	verzinktes Metall	23930
Kreis Ø 300 mm x 130 mm	verzinktes Metall	23931
Kreis Ø 400 mm x 130 mm	verzinktes Metall	23932

Rasenkante ‚Comfort‘ einseitig befahrbar mit Rasenmäher

Ausführung verzinktes Metall



Abmessung	Ausführung	Artikelnummer
590 mm	gerades Element	21656
1180 mm	gerades Element	21655
600 mm	45°-Bogen, Außenseite befahrbar	21659
600 mm	45°-Bogen, Innenseite befahrbar	21660
300 mm	90°-Bogen, Außenseite befahrbar	21657
300 mm	90°-Bogen, Innenseite befahrbar	21658

Rasenkante im Ring aus Kunststoff mit Rand

Höhe Rasenkante ca. 100 mm x 6100 mm



Randdurchmesser	Ausführung	Artikelnummer
Rand Ø 06 mm	Farbe schwarz	23883
Rand Ø 12 mm	Farbe schwarz	23884
Rand Ø 12 mm	Farbe grün	23885
Rand Ø 19 mm	Farbe anthrazit	23886

Formkante

Zur Gestaltung von Steingärten






Länge	Breite	Inklusive	Artikelnummer
0760 mm - 1500 mm	100 mm	6 x Befestigungsheringe 2 x Abschlussblech	23953
5000 mm zuschneidbar	-	10 x Spezialheringe	23954

Rasenkanten

Rasenkante Elemente Höhe 150 mm

	Abmessung	Ausführung	Artikelnummer
	0300 mm	feuerverzinkt	21849
	0800 mm	feuerverzinkt	21850
	1200 mm	feuerverzinkt	21851
	1800 mm	feuerverzinkt	21852
	2400 mm	feuerverzinkt	21853
	Viertelkreisprofil Kreis- Ø 1500 mm	feuerverzinkt	21869
	Halbkreisprofil Kreis- Ø 0500 mm	feuerverzinkt	21870
	80 x 80 mm 90°-Außenecke	feuerverzinkt	21854
	80 x 80 mm 90°-Innenecke	feuerverzinkt	21855
	145 mm Endprofil Rechts	Edelstahl	21856
	125 mm Endprofil Links	Edelstahl	21857


Zubehör für Rasenkante Höhe 150 mm

	Bezeichnung	Abmessung	Artikelnummer
	Verbindungsplättchen	150 x 50 mm	21861
	Erdanker zur direkten Befestigung in den Untergrund einschlagen bzw. in ein Fundament einbetonieren	400 x 060 mm	21862
	Fundamentschuh zum Einbetonieren in ein Fundament	200 x 060 mm	21863
	L-Winkel zur Befestigung auf vorhandenem Fundament	145 x 185 mm	21864
	Einschlaghilfe Kunststoffkappe	080 x 080 mm	21858
	Einschlaghilfe, Kunststoffhammer	D / L 50 / 385	21860
	Fixierstab zur Halterung der Rasenkante bei geschwungenem Aufbau, bis diese in den Untergrund geschlagen wurde	600 mm	21859

Unkraut-Stop-Vlies

Rollenbreite ca. 900 mm

Idealer Schutz vor wucherndem Unkraut in Ihrer Beetanlage oder Ihrem Steingarten.

	Verkaufseinheit	Materialstärke	Ideal für Obermaterial	Artikelnummer
	per lfm	50 gr/m ²	Rindenmulch	23977
	per Rolle	90 gr/m ²	Rindenmulch Kiess & Splitt	23978

Rasenkanten

Rasenkante gewellt



Abmessung

5500 x 140 mm

Ausführung

verzinktes Metall

Artikelnummer

24856

Rasenkante Stein und Stahl



Beschreibung

Erdspieß 2-er Set

Ausführung

verzinkt

Artikelnummer

24890

Granitplatte

600 x 120 x 30 mm

10975

Rasenkante Comfort Kunststoff



Beschreibung

Rasenkante comfort
500 mm

Ausführung

mit Rand
grün Kunststoff

Artikelnummer

24885

Rasenkante comfort
500 mm

ohne Rand
grün Kunststoff

24886

Rasenkante Comfort Kunststoff



Beschreibung

Rasenkantenstecher

Ausführung

Stablänge ca. 1000 mm
Stechbreite ca. 240 mm
Auftrittsbreite ca. 30 mm

Artikelnummer

24843

