



Montageanleitung Maschendraht-verbinden

Diese Montageanleitung gilt nur für Maschendraht. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau der Zaunanlage beginnen.



Erfahrungen mit der selbstständigen Montage einzelner Bauteile

Für die Montage unseres Produktes, empfehlen wir mindestens folgende Kenntnisse und Voraussetzungen einzuhalten:

- Sinnvoll, bzw. nötig = mindestens 2 Personen zum Aufbau
- Der sichere Umgang mit Werkzeugen und/oder Maschinen
- Kenntnisse zum Arbeitsschutz und zur Betriebssicherheit, sowie das Ergreifen von vorbeugenden Maßnahmen gegen Unfallgefahren
- Erfahrungen beim Transport und dem Umgang mit Werkzeugen und/oder schweren, sperrigen Bauteilen.

Sind die oben aufgeführten Qualifikationen nicht gegeben, ist es sicherer einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Beauftragen Sie dafür einen fachkundigen Aufbaubetrieb.



Zusätzliche Sicherheitshinweise

Allgemeine vorbeugende Maßnahmen der Arbeitssicherheit. Wir sind sicher Sie schätzen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen, je nach Produkt und Bedarf selbst richtig ein:

- Montage schwerer Bauteile nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund und entsprechend der Montageanleitung vornehmen!
- Das Tragen von Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen!
- Das Tragen von Schutzbrillen und Gehörschutz!
- Vorsicht bei spitzen und scharfkantigen Metallteilen!
- Gefahren vorher beurteilen und Schutzmaßnahmen ergreifen.

Sie benötigen für die Montage unseres Produktes eventuell auch Montagehilfen wie Werkzeuge und/oder Maschinen zur Umsetzung. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299
E verkauf@draht-driller.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 17:00 Uhr
SA: 8:00 - 12:00 Uhr

Für Nachrichten, außerhalb unserer Öffnungszeiten, steht Ihnen unser Anrufbeantworter zur Verfügung.



www.draht-driller.de



driller





1. Step: Geflecht richtig zusammenfügen

1.1 Verbinden ohne Werkzeug

Man kann das Geflecht ohne Mengenverlust und ohne Werkzeug zusammen fädeln.

Bei jeder angebrochenen Rolle liegt immer eine Feder an deren Ende mit dabei. (Abb. 1)



Bei einer vollständigen Rolle lösen Sie die umgebogenen Enden des Drahts und drehen Sie sich zunächst eine lose Feder heraus. (Abb. 2 + 3)



1.2 Teile zusammenlegen

Jetzt legen Sie die zwei Einzelteile so nebeneinander, dass Sie auf der einen Seite eine geschlossene Masche haben und auf der anderen Seite eine offene halbe Masche. (Abb. 4)



1.3 Feder eindrehen

Nun wird die lose Feder einfach eingedreht. Zum Schluss müssen Sie nur noch die umgebogenen Drähte am oberen und unteren Ende ineinander verhaken und fertig ist die fachmännische Verbindung! (Abb. 6)

1.4 Mögliche Fertigungstoleranzen

Achtung, aufgrund von Fertigungstoleranzen kann es vorkommen, dass das Ganze, um eine halbe Masche, unten nicht aufgeht. Achten Sie in solch einem Fall darauf, dass sich dieser Unterschied immer unten am Zaun befindet. Es führt, bis auf die Optik, zu keinem weiteren Nachteil.

