

Haben Sie eine Frage zu diesem Produktblatt?



Dann klicken Sie bitte hier!



## Gittermattenhalter

### Wandanschluss mit L-Winkel



Dieser Wandanschluss besteht aus:

Einem L-Winkel, einem Gittermattenoberteil, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe, zwei Holzschraube und zwei Wanddübel.

#### Ausführung

feuerverzinkt  
 feuerverzinkt, beschichtet grün  
 feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

#### Artikelnummer

21467  
 24518  
 24519

### Wandanschluss mit L-Winkel



Dieser Wandanschluss besteht aus:

Einem L-Winkel, einem Gittermattenhalter, einer Schlossschraube mit Mutter, Abdeckkappen, einer Holzschraube und einem Wanddübel.

#### Ausführung

feuerverzinkt  
 feuerverzinkt, beschichtet grün

#### Artikelnummer

21361  
 21360

### Wandanschluss mit Gittermattenhaltern gekröpft



Dieser Wandanschluss besteht aus:

Zwei Gittermattenhaltern gekröpft, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe, einer Blattschraube und einem Wanddübel.

#### Ausführung

feuerverzinkt  
 feuerverzinkt, beschichtet grün  
 feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

#### Artikelnummer

14448  
 14449  
 24519

### Wandanschluss für Gittermatten Typ „Dino“



Dieser Wandanschluss besteht aus:

Kunststoff L-Halter, Dübel und Schraube

#### Ausführung

Kunststoff weiss

#### Artikelnummer

13683

### Eckverbinder aus Gittermattenhaltern



Dieser Eckverbinder besteht aus:

**feuerverzinkt und beschichtet:**  
 Zwei Gittermattenhaltern gekröpft, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe.

#### Ausführung

feuerverzinkt  
 feuerverzinkt, beschichtet grün  
 feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

#### Artikelnummer

14447  
 14446  
 22549



**feuerverzinkt und beschichtet:**  
 Zwei Gittermattenhaltern gekröpft, einer Schlossschraube, Hutmutter und U-Scheibe

feuerverzinkt  
 feuerverzinkt, beschichtet grün  
 feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

14447  
 14446  
 22549



Dieser Eckverbinder besteht aus:

Einem Gittermatten Ober- und einem Unterteil, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe.  
**Achtung:** passgenaue Montage erforderlich

feuerverzinkt  
 feuerverzinkt, beschichtet grün  
 feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

24602  
 24603  
 24600

## Gittermattenhalter

### Eckverbinder aus Gittermattenhaltern



Dieser Eckverbinder besteht aus:

Eine Klemmplatte gekröpft, einer Mutter, eine Klemmplatte glatt und einer Maschinenschraube M8, alles verzinkt  
**Achtung:** für Gitterzaun „LEGI“

feuerverzinkt	25137
feuerverzinkt, beschichtet grün	25904

### Eckverbinder aus Gittermattenhaltern aus Edelstahl



Zwei Gittermattenhaltern gekröpft, einer Schlossschraube, Mutter und U-Scheibe  
**oder**  
Zwei Leisten, zwei Schlossschrauben, zwei Muttern und zwei Unterlegscheiben

Edelstahl	24816
Edelstahl	24817

### Eckverbinder / Universalverbinder 3-teilig



Dieser Verbindungsklemme besteht aus:

Einer Klemmplatte mit, und einer Klemmplatte Ohne Gewinde sowie einer Zylinderschraube\_

Ausführung	Artikelnummer
verzinkt	13681

### Gittermattenhalter für Gitterzaun Typ „Bekasport®“



Dieser Gittermattenhalter besteht aus:

Einem Geräuschkörper, einer Gewindemuffe, einer Klemmplatte und einer ISK-Schraube

Ausführung	Artikelnummer
schwarz für Pfosten 50 mm	22607

**Einzelne für Gittermattenhalter Typ „Bekasport®“**



Beschreibung	Ausführung	Artikelnummer
Klemmplatte „Bekasport®“	verzinkt	21606
Klemmplatte „Bekasport®“ Eck	verzinkt	21945

### Gittermattenhalter für Gitterzaun



Dieser Gittermattenhalter besteht aus:

Einem Geräuschkörper Kunststoff, einer Klemmplatte aus Kunststoff und einem RVS-Nagel

Ausführung	Artikelnummer
schwarz für Pfosten 40 mm	14358
schwarz für Pfosten 60 mm	14359

### Gittermattenhalter für Gitterzaun



Dieser Gittermattenhalter besteht aus:

Einem Geräuschkörper Kunststoff, einer Klemmplatte, einer Unterlegscheibe PVC und einer Flachkopfschraube

Ausführung	Artikelnummer
schwarz für Pfosten 50 mm	21198

## Gittermattenhalter

### Gittermattenhalter für Pfostenbreite 40 mm Vierkantrrohr



Dieser Gittermattenhalter besteht aus:

Einem Geräuschkämmer in ents. Farbe, einer Gewindehülse M8, einer Klemmplatte V2A und einer Innensechskantschraube M8, ISK 5,5.

#### Ausführung

PVC, Farbe moosgrün  
PVC, Farbe steingrau  
PVC, Farbe schwarz  
PVC, Farbe weiß  
PVC, Farbe anthrazit

#### Artikelnummer

22347  
22348  
22349  
22350  
22350

bestehend aus folgenden Artikeln:



#### Beschreibung

#### für Pfosten

#### Ausführung

#### Artikelnummer

Geräuschkämmer Pfosten 40 mm  
Geräuschkämmer Pfosten 40 mm  
Geräuschkämmer Pfosten 40 mm  
Geräuschkämmer Pfosten 40 mm  
Geräuschkämmer Pfosten 40 mm

PVC, Farbe moosgrün  
PVC, Farbe steingrau  
PVC, Farbe schwarz  
PVC, Farbe weiss  
PVC, Farbe anthrazit

10141  
14355  
10142  
10143  
23821



Geräuschkämmer glatt Pfosten mind. 50 mm  
Geräuschkämmer glatt Pfosten mind. 50 mm  
Geräuschkämmer glatt Pfosten mind. 50 mm  
Geräuschkämmer glatt Pfosten mind. 50 mm  
Geräuschkämmer glatt Pfosten mind. 50 mm

PVC, Farbe moosgrün  
PVC, Farbe steingrau  
PVC, Farbe schwarz  
PVC, Farbe schwarz  
PVC, Farbe anthrazit

10146  
10145  
10144  
14356  
24247



Klemmelement passend zu oben stehenden Geräuschkämmern

Edelstahl

14170

Innensechskantschraube ISK 5,5 mm ---

Edelstahl M8 x 40 mm

13881

Blindnietmutter ---

Aluminium Gewinde M8

14353

Anstelle der Klemmelemente können Sie auch eine Abdeckleiste über den gesamten Pfosten verwenden. Dazu benötigen Sie alle 200 mm einen Geräuschkämmer, eine Blindnietmutter und einen Innensechskantschraube.



Wahlfarbe: 6009 Tannengrün, 5010 Enzianblau, 7030 Steingrau, 9005 Tiefschwarz oder 9010 Reinweiß

Zaunhöhe	Bohrlöcher	Abdeckleiste 40 x 5,0 mm			
		verzinkt	moosgrün	anthrazit	Wahlfarbe
600 mm	4 Stück	14172	23793	23822	14173
800 mm	5 Stück	14174	23794	23823	14175
1000 mm	6 Stück	14176	23795	23825	14177
1200 mm	7 Stück	14178	23796	23826	14179
1400 mm	8 Stück	14180	23797	23828	14181
1600 mm	9 Stück	14182	23798	23829	14183
1800 mm	10 Stück	14184	23799	23830	14185
2000 mm	11 Stück	14186	23800	23831	14187

## Gittermattenhalter

### Gittermattenhalter aus U-Bügel mit Gegenlasche



Dieser Gittermattenhalter besteht aus:

Einem U-Bügel mit Gegenplatte, Zwei Muttern, einem Geräuschdämmer und Abdeckkappe

**Ausführung**







schwarz für Pfosten 60 x 40 mm

**Artikelnummer**

22160

### Einzelne U-Bügel mit Gewinde und Gegenlaschen:

Die Breite bezieht sich auf das Maß Mitte Gewinde zu Mitte Gewinde

	Beschreibung	für Pfosten	Ausführung	Gewinde	Breite	Artikelnummer
	U-Bügel	Ø 42 mm	Edelstahl	M8 x 20 mm	52 mm	14453
	U-Bügel	Ø 42 mm	verzinkt	M8 x 30 mm	52 mm	14454
	U-Bügel	Ø 48 mm	Edelstahl	M8 x 30 mm	58 mm	14456
	U-Bügel	Ø 48 mm	verzinkt	M8 x 30 mm	58 mm	14457
	U-Bügel	Ø 60 mm	Edelstahl	M8 x 25 mm	72 mm	14459
	U-Bügel	Ø 60 mm	verzinkt	M8 x 30 mm	72 mm	14460
	U-Bügel	60 x 40 mm	Edelstahl	M6 x 15 mm	48 mm	14463
	U-Bügel	60 x 40 mm	Edelstahl	M8 x 30 mm	50 mm	14462
	U-Bügel	80 x 40 mm	Edelstahl	M8 x 30 mm	50 mm	14466
		Gegenlasche	78 mm	Edelstahl	M6	bis 48 mm
Gegenlasche		78 mm	Edelstahl	M8	bis 50 mm	14474
Gegenlasche		79 mm	verzinkt	M8	bis 52 mm	14468
Gegenlasche		98 mm	verzinkt	M8	von 50 mm - 72 mm	14476
Gegenlasche		200 mm	verzinkt	M8	von 50 mm - 72 mm	14475
	Mutter Typ Abrissmutter		Edelstahl	M6	---	14528
	Mutter Typ Hutmutter		verzinkt	M6	---	13899
	Mutter Typ Sechskantmutter		verzinkt	M6	---	14049
	Mutter Typ Abrissmutter		Edelstahl	M8	---	13832
	Mutter Typ Hutmutter		verzinkt	M8	---	13908
	Mutter Typ Sechskantmutter		Edelstahl	M8	---	14054
	Klirrschutz für Flachstabmatten		Kunststoff	---	---	21904
	Klirrschutz für Doppelstabmatten		Kunststoff	---	---	21905

### Einzelne U-Bügel mit Klammerende zum Quetschen an Gittermatten:

	Beschreibung	für Pfosten	Ausführung	Materialstärke	Artikelnummer
	U-Bügel	Ø 42 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14452
	U-Bügel	Ø 48 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14455
	U-Bügel	Ø 60 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14458
	U-Bügel	60 x 40 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14461
	U-Bügel	80 x 40 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14465
	U-Bügel	80 x 60 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14467

## Gittermattenhalter

### Gittermattenhalter gekröpft



#### Abmessungen:

Gesamtlänge: ca. 70 mm  
Breite: ca. 40 mm  
Abwinklungen: ca. 10 mm  
Langloch: ca. 25 x 9 mm


#### Ausführung

feuerverzinkt  
feuerverzinkt, beschichtet grün  
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

#### Artikelnummer

14487  
14491  
14490

### Gittermattenhalter gekröpft einseitig



#### Abmessungen:

Gesamtlänge: ca. 70 mm  
Breite: ca. 40 mm  
Abwinklungen: ca. 05 mm  
Rundloch: ca. Ø 10,5 mm


#### Ausführung

feuerverzinkt  
feuerverzinkt, beschichtet grün  
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

#### Artikelnummer

14492  
14493  
Preisinfo?

### Gittermattenhalter Oberteil und Unterteil



#### Abmessungen Oberteil:


Gesamtlänge: ca. 62 mm  
Breite: ca. 40 mm  
Abwinklungen: ca. 05 mm  
Quadratloch: ca. 9 x 9 mm

#### Ausführung

feuerverzinkt  
feuerverzinkt, beschichtet grün  
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

#### Artikelnummer

14482  
14484  
23299



#### Abmessungen Unterteil:

Gesamtlänge: ca. 62 mm  
Breite: ca. 40 mm  
Materialstärke: ca. 4,0 mm  
Rundloch: ca. Ø 9 mm

#### Ausführung

feuerverzinkt  
feuerverzinkt, beschichtet grün  
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

#### Artikelnummer

14483  
24601  
23300

### L-Winkel für Gittermattenhalterung ohne Gegenplatte



#### Schenkel und Breite

35 x 35 mm und 42 mm  
55 x 35 mm und 42 mm  
75 x 55 mm und 65 mm

#### Rundloch

8,5 mm (2x)  
5,5 mm  
---

#### Langloch

---  
25,0 x 8,5 mm  
26,5 x 10,5 mm (2x)

#### Ausführung

verzinkt  
verzinkt  
verzinkt

#### Artikelnummer

21939  
21938  
21926

35 x 30 mm und 30 mm  
Winkel an den Enden abgerundet

19,0 x 6,0 mm

verzinkt

14470



95 x 35 mm und 30 mm  
Winkel an den abgerundet

19,0 x 6,0 mm

verzinkt

14469

Die L-Winkel werden auch für Gittermattenwandanschlüsse verwendet

95 x 65 mm und 40 mm  
95 x 65 mm und 40 mm  
95 x 65 mm und 40 mm

---  
---  
---

20,0 x 9,0 mm (3x)  
20,0 x 9,0 mm (3x)  
20,0 x 9,0 mm (3x)

verzinkt  
beschichtet grün  
beschichtet anthrazit

14472  
14473  
24517

### Höhenversatzleiste für Gittermatten



#### Abmessungen Oberteil:

Für Mattentyp: Doppelstab 6/5/6 oder 8/6/8  
Bedarf: 1 Stück je Pfosten

#### Ausführung

PVC grau  
PVC grün  
PVC weiss

#### Artikelnummer

21688  
21686  
21689