



## Schrauben und Zubehör



Schlossschrauben			
Abmessung	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.:
M 6 x 15 mm	---	Edelstahl	13900
M 6 x 50 mm	---	Edelstahl	22868
M 8 x 25 mm	---	Edelstahl	13911
M 8 x 35 mm	---	Edelstahl	13913
M 8 x 50 mm	---	Edelstahl	10335
M 8 x 90 mm	Teilgewinde, mit Mutter	Edelstahl	22155



Maschinenschraube				
Abmessung	SW	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.:
M 8 x 15 mm	13 mm	---	Edelstahl	21621
M 8 x 25 mm	13 mm	---	Edelstahl	13982
M 8 x 30 mm	13 mm	---	Edelstahl	13983
M 8 x 35 mm	13 mm	---	Edelstahl	13986
M 8 x 45 mm	13 mm	---	Edelstahl	13987
M 8 x 50 mm	13 mm	---	Edelstahl	13988
M 8 x 80 mm	13 mm	---	verzinkt	13978
M10 x 30 mm	17 mm	---	Edelstahl	13995
M10 x 30 mm	17 mm	---	verzinkt	13998
M10 x 35 mm	17 mm	---	Edelstahl	13996
M12 x 30 mm	19 mm	---	verzinkt	14009



Hakenschraube			
Abmessung	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.:
M 8 x 30 mm	Hakenlänge 4 mm	Edelstahl	14031
M 8 x 40 mm	Hakenlänge 4 mm	Edelstahl	14032
M 8 x 40 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	14034
M 8 x 50 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	14035
M 8 x 80 mm	Hakenlänge 4 mm	Edelstahl	14033
M 8 x 80 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	14036
M 8 x 90 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	14037
M 8 x 100 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	14039
M 8 x 110 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	14040
M 8 x 130 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	14041
M 8 x 150 mm	Hakenlänge 15 mm	Edelstahl	21888

nächste Seite ►



Flachkopfschraube			
Abmessung	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.:
M 6 x 20 mm	ISK 4,0	Edelstahl	13866
M 8 x 25 mm	ISK 5,0	Edelstahl	13879
M 8 x 30 mm	ISK 5,0	Edelstahl	13880
M 8 x 40 mm	ISK 5,5	Edelstahl	13881
M 8 x 40 mm	ISK 5,0	Edelstahl	24730
M 8 x 60 mm	ISK 5,0	Edelstahl	13884



Sicherungsschraube Können nicht wieder heraus gedreht werden!			
Abmessung	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.:
M 8 x 40 mm	Diebstahlschutz	Edelstahl	13974
M 8 x 60 mm	Diebstahlschutz	Edelstahl	13975



Blattschraube			
Abmessung	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.:
6 x 50 mm	Langloch 18 x 9,0 mm	verzinkt	14050
7 x 50 mm	Langloch 25 x 9,0 mm	verzinkt	14053



Ringschraube Ringschrauben mit gebogenem, nicht verschweißstem Ringkopf			
Abmessung	Besonderheit	Ausführung	Art.-Nr.:
M 8 x 151 mm	Gewinde 80 mm	verzinkt	14012



Holzschrauben mit Teilgewinde und Sechskantschraubenkopf nac DIN 571				
Abmessung	SW	Gewindelänge	Ausführung	Art.-Nr.:
8 x 40 mm	13 mm	30 mm	verzinkt	13874
8 x 50 mm	13 mm	30 mm	verzinkt	13875
8 x 60 mm	13 mm	40 mm	verzinkt	13876
8 x 70 mm	13 mm	40 mm	verzinkt	13877
8 x 80 mm	13 mm	50 mm	verzinkt	13878
10 x 80 mm	17 mm	50 mm	verzinkt	13889
12 x 90 mm	19 mm	60 mm	verzinkt	21693



Gewindestangen			
Gewinde	Länge	Ausführung	Art.-Nr.:
M6	1000 mm	verzinkt	24235
M8	1000 mm	Edelstahl	14063
M8	1000 mm	verzinkt	10184
M10	1000 mm	Edelstahl	10185
M10	1000 mm	verzinkt	14066
M12	1000 mm	verzinkt	14067
M16	1000 mm	verzinkt	14065



Unterlegscheiben				
Bezeichnung	Für Gewinde	Ø Außen / Innen	Ausführung	Art.-Nr.:
12/ 6,5 mm	M 6	Ø 12 mm / Ø 6,5 mm	Edelstahl	13829
18/ 6,5 mm	M 6	Ø 18 mm / Ø 6,5 mm	verzinkt	13871
16/ 8,5 mm	M 8	Ø 16 mm / Ø 8,5 mm	Edelstahl	13833
24/ 8,5 mm	M 8	Ø 24 mm / Ø 8,5 mm	Edelstahl	13834
20/10,5 mm	M10	Ø 20 mm / Ø 10,5 mm	Edelstahl	13843
40/10,5 mm	M10	Ø 24 mm / Ø 10,5 mm	verzinkt 2,0 mm	21880
44/24,5 mm	M10	Ø 44 mm / Ø 24,5 mm	verzinkt	14621