



Gittermattenhalter / Wandanschluss

Wandanschluss mit L-Winkel



Dieser Wandanschluss besteht aus

Einem L-Winkel, einem Gittermattenoberteil, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe, zwei Holzschraube und zwei Wanddübel.

Ausführung

feuerverzinkt
Alternativ mit kleinem Winkel
feuerverzinkt, beschichtet grün
Alternativ mit kleinem Winkel
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit
Alternativ mit kleinem Winkel

Artikelnummer

21467
33970
24518
33971
24519
33972

Wandanschluss mit L-Winkel



Dieser Wandanschluss besteht aus

Einem L-Winkel, einem Gittermattenhalter, einer Schlossschraube mit Mutter, Abdeckkappen, einer Holzschraube und einem Wanddübel.

Ausführung

feuerverzinkt
feuerverzinkt, beschichtet grün

Artikelnummer

21361
21360

Wandanschluss mit Gittermattenhaltern gekröpft



Dieser Wandanschluss besteht aus

Zwei Gittermattenhaltern gekröpft, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe, einer Blattschraube und einem Wanddübel.

Ausführung

feuerverzinkt
feuerverzinkt, beschichtet grün
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

Artikelnummer

14448
14449
24519

Eckverbinder aus Gittermattenhaltern



Dieser Eckverbinder besteht aus

feuerverzinkt und beschichtet:
Zwei Gittermattenhaltern gekröpft, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe.

Ausführung

feuerverzinkt
feuerverzinkt, beschichtet grün
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

Artikelnummer

14447
14446
22549



Dieser Eckverbinder besteht aus

Einem Gittermatten Ober- und einem Unterteil, einer Schlossschraube, Mutter und Abdeckkappe.
Achtung: passgenaue Montage erforderlich

Ausführung

feuerverzinkt
feuerverzinkt, beschichtet grün
feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

Artikelnummer

24602
24603
24600

Eckverbinder aus Gittermattenhaltern



Dieser Eckverbinder besteht aus

Eine Klemmplatte gekröpft, einer Mutter, eine Klemmplatte glatt und einer Maschinenschraube M8, alles verzinkt
Achtung: für Gitterzaun „LEGI“

Ausführung

feuerverzinkt
feuerverzinkt, beschichtet grün

Artikelnummer

25137
25904

Eckverbinder / Universalverbinder 3-teilig



Dieser Eckverbinder besteht aus

Einer Klemmplatte mit, und einer Klemmplatte ohne Gewinde sowie einer Zylinderschraube

Ausführung

verzinkt

Artikelnummer

13681



Gittermattenhalter / Wandanschluss

Eckverbinder aus Gittermattenhaltern aus Edelstahl



Dieser Eckverbinder besteht aus

Zwei Gittermattenhaltern gekröpft,
einer Schlossschraube, Mutter und U-Scheibe
oder

Zwei Leisten, zwei Schlossschrauben,
zwei Muttern und zwei Unterlegscheiben

Ausführung

Edelstahl

Artikelnummer

24816

Edelstahl

24817

Geräuschdämmer komplett Typ BEKASPORT



Geräuschdämmer besteht aus

Geräuschdämmer für Pfostenstärke 50 mm
Gewindemuffe für Pfosten sowie Schraube

Ausführung

schwarz

Artikelnummer

39766

Gittermattenhalter mit RVS – Nagel



Dieser Gittermattenhalter besteht aus

Einem Geräuschdämmer Kunststoff,
14358http://www.draht-driller.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=3376
einer Klemmplatte aus Kunststoff und
einem RVS-Nagel

Ausführung

schwarz für Pfosten 40 mm

http://www.draht-driller.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=3376
schwarz für Pfosten 60 mm

Artikelnummer

14359

Gittermattenhalter für Gitterzaun



Dieser Gittermattenhalter besteht aus

Einem Geräuschdämmer Kunststoff,
21198http://www.draht-driller.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=3376
einer Klemmplatte, einer Unterlegscheibe PVC
und einer Flachkopfschraube

Ausführung

schwarz für Pfosten 50 mm

http://www.draht-driller.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=3376

Artikelnummer

Gittermattenhalter für Pfostenbreite 40 mm Vierkantröhr



Dieser Gittermattenhalter besteht aus

Einem Geräuschdämmer in entsprechender Farbe,
einer Gewindehülse M8, einer Klemmplatte V2A
und einer Innensechskantschraube M8, ISK 5,5.

Ausführung

PVC, Farbe moosgrün

PVC, Farbe steingrau

PVC, Farbe schwarz

PVC, Farbe weiß

PVC, Farbe anthrazit

Artikelnummer

22347

22348

22349

22350

27696

Geräuschdämmer als Einzelartikel



Beschreibung

Geräuschdämmer

Geräuschdämmer

Geräuschdämmer

Geräuschdämmer

Geräuschdämmer

für Pfosten

Pfosten 40 mm

Ausführung

PVC, Farbe moosgrün

PVC, Farbe steingrau

PVC, Farbe schwarz

PVC, Farbe weiß

PVC, Farbe anthrazit

Artikelnummer

10141

14355

10142

10143

23821



Geräuschdämmer glatt

Geräuschdämmer glatt

Geräuschdämmer glatt

Geräuschdämmer glatt

Geräuschdämmer glatt

Pfosten mind. 50 mm

PVC, Farbe moosgrün

PVC, Farbe steingrau

PVC, Farbe schwarz

PVC, Farbe weiß

PVC, Farbe anthrazit

10146

10145

10144

14356

28976



Gittermattenhalter / Wandanschluss



Klemmelement passend zu oben
stehenden Geräuschkämmern

Edelstahl 14170

Innensechskantschraube ISK 5,5 mm

Edelstahl M8 x 40 mm 13881

Blindnietmutter Gewinde M8

Aluminium 14353

Anstelle der Klemmelemente können Sie auch eine Abdeckleiste über den gesamten Pfosten verwenden.
Dazu benötigen Sie alle 200 mm einen Geräuschkämmer, eine Blindnietmutter und einen Innensechskantschraube.

Wahlfarbe 6009 Tannengrün, 5010 Enzianblau, 7030 Steingrau, 9005 Tiefschwarz oder 9010 Reinweiß



Zaunhöhe	Bohrlöcher	Abdeckleiste 40 x 5,0 mm			
		verzinkt	moosgrün	anthrazit	Wahlfarbe
600 mm	4 Stück	14172	23793	23822	14173
800 mm	5 Stück	14174	23794	23823	14175
1000 mm	6 Stück	14176	23795	23825	14177
1200 mm	7 Stück	14178	23796	23826	14179
1400 mm	8 Stück	14180	23797	23828	14181
1600 mm	9 Stück	14182	23798	23829	14183
1800 mm	10 Stück	14184	23799	23830	14185
2000 mm	11 Stück	14186	23800	23831	14187

Gittermattenhalter aus U-Bügel mit Gegenlasche



Dieser Gittermattenhalter besteht aus

Ausführung

Artikelnummer

Einem U-Bügel mit Gegenplatte, http://www.draht-driller.de/product_info.php?products_id=3376 Zwei Muttern,
einem Geräuschkämmer und http://www.draht-driller.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=3375
schwarz für Pfosten 60 x 40 mm

22160

Einzelne U-Bügel mit Gewinde und Gegenlaschen

Die Breite bezieht sich auf das Maß Mitte Gewinde zu Mitte Gewinde

Beschreibung	für Pfosten	Ausführung	Gewinde	Breite	Artikelnummer
U-Bügel	Ø 42 mm	Edelstahl	M8 x 20 mm	52 mm	14453
U-Bügel	Ø 42 mm	verzinkt	M8 x 30 mm	52 mm	14454
U-Bügel	Ø 48 mm	Edelstahl	M8 x 30 mm	58 mm	14456
U-Bügel	Ø 48 mm	verzinkt	M8 x 30 mm	58 mm	14457
U-Bügel	Ø 60 mm	Edelstahl	M8 x 25 mm	72 mm	14459
U-Bügel	Ø 60 mm	verzinkt	M8 x 30 mm	72 mm	14460
U-Bügel	60 x 40 mm	Edelstahl	M6 x 15 mm	48 mm	14463
U-Bügel	60 x 40 mm	Edelstahl	M8 x 30 mm	50 mm	14462



U-Bügel 80 x 40 mm Edelstahl M8 x 30 mm 50 mm 14466

Gittermattenhalter / Wandanschluss

	<u>Beschreibung</u>	<u>für Pfosten</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Gewinde</u>	<u>Breite</u>	<u>Artikelnummer</u>
	Gegenlasche	78 mm	Edelstahl	M6	bis 48 mm	22144
	Gegenlasche	78 mm	Edelstahl	M8	bis 50 mm	14474
	Gegenlasche	79 mm	verzinkt	M8	bis 52 mm	14468
	Gegenlasche	98 mm	verzinkt	M8	von 50 - 72 mm	14476
	Gegenlasche	200 mm	verzinkt	M8	von 50 - 72 mm	14475
	Abrissmutter		Edelstahl	M6		14528
	Hutmutter		verzinkt	M6		13899
	Sechskantmutter		verzinkt	M6		14049
	Abrissmutter		Edelstahl	M8		13832
	Hutmutter		verzinkt	M8		13908
	Sechskantmutter		Edelstahl	M8		14054
	Klirrschutz für Flachstabmatten		Kunststoff			21904
	Klirrschutz für Doppelstabmatten		Kunststoff			21905

Einzelne U-Bügel mit Klammerende zum Quetschen an Gittermatten

	<u>Beschreibung</u>	<u>für Pfosten</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Materialstärke</u>	<u>Artikelnummer</u>
	U-Bügel	Ø 42 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14452
	U-Bügel	Ø 48 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14455
	U-Bügel	Ø 60 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14458
	U-Bügel	60 x 40 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14461
	U-Bügel	80 x 40 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14465
	U-Bügel	80 x 60 mm	Edelstahl	Ø 6,0 mm	14467

Gittermattenhalter gekröpft

<u>Abmessungen</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Artikelnummer</u>
Gesamtlänge : ca. 70 mm	feuerverzinkt	14487
Breite : ca. 40 mm	feuerverzinkt, beschichtet grün	14491
Abwinklungen : ca. 10 mm	feuerverzinkt, beschichtet anthrazit	14490
Langloch : ca. 25 x 9 mm		

Gittermattenhalter gekröpft einseitig

<u>Abmessungen</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Artikelnummer</u>
Gesamtlänge : ca. 70 mm	feuerverzinkt	14492
Breite : ca. 40 mm	feuerverzinkt, beschichtet grün	14493
Abwinklungen : ca. 05 mm	feuerverzinkt, beschichtet anthrazit	Preisinfo?
Rundloch : ca. Ø 10,5 mm		

Gittermattenhalter Oberteil und Unterteil

<u>Abmessungen Oberteil</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Artikelnummer</u>
Gesamtlänge : ca. 62 mm	feuerverzinkt	14482
Breite : ca. 40 mm		



Abwinklungen : ca. 05 mm
 Quadratloch : ca. 9 x 9 mm

feuerverzinkt, beschichtet grün
 feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

14484
 23299

Gittermattenhalter / Wandanschluss**Abmessungen Unterteil**

Gesamtlänge : ca. 62 mm
 Breite : ca. 40 mm
 Materialstärke : ca. 4,0 mm
 Rundloch : ca. Ø 9 mm

Ausführung

feuerverzinkt
 feuerverzinkt, beschichtet grün
 feuerverzinkt, beschichtet anthrazit

Artikelnummer

14483
 24601
 23300

**L-Winkel für Gittermattenhalterung ohne Gegenplatte****Schenkel und Breite****Rundloch****Langloch****Ausführung****Artikelnummer**

75 x 55 mm und 65 mm

26,5 x 10,5 mm (2x)

verzinkt

14486

35 x 30 mm und 30 mm
 Winkel an den Enden abgerundet

6,0 mm

19,0 x 6,0 mm

verzinkt

14470

95 x 35 mm und 30 mm
 Winkel an den abgerundet

6,0 mm (2x)

19,0 x 6,0 mm

verzinkt

14469



Die L-Winkel werden auch für Gittermattenwandanschlüsse verwendet

95 x 65 mm und 40 mm

20,0 x 9,0 mm (3x)

verzinkt

14472

95 x 65 mm und 40 mm

20,0 x 9,0 mm (3x)

beschichtet grün

14473

95 x 65 mm und 40 mm

20,0 x 9,0 mm (3x)

beschichtet anthrazit

24517

**Höhenversatzleiste für Gittermatten****Abmessungen Oberteil**

Für Mattentyp
 Doppelstab 6/5/6 oder 8/6/8

Bedarf 1 Stück je Pfosten

Ausführung

PVC grau
 PVC grün
 PVC weiss

Artikelnummer

21688
 21686
 21689

