



Bildnachweis Nr.: © Betafence

Mobilzaun

Bauzaunelemente für den temporären Gebrauch

driller



...mehr als Draht!®

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



„Mobilzaunmatten mit Driller-Etikett Typ medium“



Elementbreite je nach Ausführung

2200 mm und 3500 mm Gitterbreite



Höhe je nach Ausführung

1200 mm und 2000 mm Gitterhöhe




Drahtstärke

Ø 3,00 und Ø 4,00



„Als wir unser Einfamilienhaus errichtet haben mussten wir die Kellergrube entsprechend absichern, um ein Abstürzen von unbefugten zu verhindern. Die Mobilzaunelemente waren günstig und könnten schnell und einfach nach Bedarf verstellt werden.“





Mobilzaun

Bauzaunmatten aus umlaufendem Rundrohr geschweißt mit leichter Schweissgitterfüllung für den temporären Aufbau. Die Mobilzaunmatten können platzsparend eingelagert werden, da die Betonfüße oder Zubehörteile seperat eingelagert werden können.

- 👑 Leichtes Gewicht
- 👑 Einfacher Aufbau durch leichte Steckverbindungen
- 👑 In unterschiedlichen Ausführungen mit diversen
- 👑 Toranlagen und Sichtschutzplanen.
- 👑 Mobiles Zaunsystem für kurzen Aufbau

Die Mobilzaunmatten werden mit einem Rundrohrrahmen gefertigt. Die Rundrohre variieren hier je nach System bei den horizontalen und senkrechten Rohren.

Die Schweissgitter werden einseitig auf den Rundrohrrahmen aufgeschweißt.

Alle Mobilzaunmatten sind verzinkt oder hochwertig feuerverzinkt. Dies kann von System zu System abweichen.

Als Verankerung auf dem Untergrund können Standfüße aus unterschiedlichen Materialien oder spezielle Bodenhülsen oder Erdnägel verwendet werden, in welche die Mobilzaunmatten gestellt werden.


3

„Mobilzaunelement Oberkante“



Mobilzaunmatten

Bauzäune aus Mobilzaungittern für eine schnelle Montage und Demontage. Je nach Zubehör können die Mobilzäune auf einen Untergrund gestellt werden oder durch Verwendung von Einschlaghülsen in den Untergrund eingeschlagen werden. Ideal auch zum Montieren von Sichtschutzplanen, welche mit oder ohne Logo eine blickdichte Absperrung bilden.



Mobilzaun Matten

Mobilzaun Typ A
Maschung 105 x 480 mm
Elemente 1200 x 2200 mm
1200 x 3500 mm
2000 x 3500 mm
2000 x 2200 mm

Mobilzaun Typ B
Maschung 105 x 290 mm
Elemente 2000 x 3500 mm

Mobilzaun Typ F2
inkl. Befestigungsschelle
Elemente 2000 x 3500 mm

Mobilzaun Typ Medium
inkl. Befestigungsschelle
Maschung 100 x 300 mm
Elemente 2000 x 3500 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage
lieferbar.



Mobilzaun Verankerungen

Als lose Standfüße sind folgende Ausführungen lieferbar:

- Beton
- Recycling
- Kunststoff
- Stahlfußplatte

Als fixierte Montageverankerungen sind folgende Ausführungen lieferbar:

- Erdnagel mit Hülsen



Mobilzaun Zubehör

Torelemente Zubehör:

- Rollenfuß
- Torelement mit oder ohne Schloss
- Torrolle
- Torschloss Nachrüstset

Allgemeines Zubehör:

- Sichtschutzplanen
- Aushebesicherung
- Befestigungssatz
- Bauzaunabstützung



„Mobile Schiebetoranlage 5000 x 2000 mm“