



# Montageanleitung Blumenkastenhalterungen

Diese Montageanleitung gilt nur für Blumenkastenhalterungen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau der Halterung beginnen.



## Erfahrungen mit der selbstständigen Montage einzelner Bauteile

Für die Montage unseres Produktes, empfehlen wir mindestens folgende Kenntnisse und Voraussetzungen einzuhalten:

- Sinnvoll, bzw. nötig = mindestens 2 Personen zum Aufbau
- Der sichere Umgang mit Werkzeugen und/oder Maschinen
- Kenntnisse zum Arbeitsschutz und zur Betriebssicherheit, sowie das Ergreifen von vorbeugenden Maßnahmen gegen Unfallgefahren
- Erfahrungen beim Transport und dem Umgang mit Werkzeugen und/oder schweren, sperrigen Bauteilen.

Sind die oben aufgeführten Qualifikationen nicht gegeben, ist es sicherer einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Beauftragen Sie dafür einen fachkundigen Aufbaubetrieb.



## Zusätzliche Sicherheitshinweise

Allgemeine vorbeugende Maßnahmen der Arbeitssicherheit. Wir sind sicher Sie schätzen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen, je nach Produkt und Bedarf selbst richtig ein:

- Montage schwerer Bauteile nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund und entsprechend der Montageanleitung vornehmen!
- Das Tragen von Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen!
- Das Tragen von Schutzbrillen und Gehörschutz!
- Vorsicht bei spitzen und scharfkantigen Metallteilen!
- Gefahren vorher beurteilen und Schutzmaßnahmen ergreifen.

Sie benötigen für die Montage unseres Produktes eventuell auch Montagehilfen wie Werkzeuge und/oder Maschinen zur Umsetzung. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d  
Industriegebiet Nord  
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0  
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299  
E verkauf@draht-driller.de

### Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr  
SA: 8:00 - 12:00 Uhr

Für Nachrichten, außerhalb unserer Öffnungszeiten, steht Ihnen unser Anrufbeantworter zur Verfügung.




www.draht-driller.de




**driller**

### 1. Step: Zubehör und Werkzeug

**Kontrolle:** Bitte überprüfen Sie die gelieferten Waren vor der Montage auf Vollständigkeit!



44145 Blumentopfhalterung



44126 Blumenkastenhalterung


- a) Blumentopfhalterung
- b) Blumenkastenhalterung  
ø 180, 160 + 135 mm
- c) Aufsatzhalterung für ca. 140 mm
- d) Eindrehhalterung für 140 mm, 180 mm, 200 mm
- e) Vertikalclip

#### Für die Montage benötigen Sie:


1. Inbusschlüssel (Schlüsselweite 4)



44647 Aufsatzhalterung



44614 Eindrehhalterung



28656 Vertikalclip



*Benötigen Sie Hilfe bei der Montage? Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.*

Häufig sind schon Doppelstabgittermatten oder Gabionenwände vorhanden, daher sind nur noch die Halterungen für Pflanztöpfe oder Blumenkästen notwendig. Im Handumdrehen beschert Ihnen Ihr Zaun eine reiche Ernte oder eine wunderschöne Blumenpracht und das mit nur geringen Anschaffungskosten.

#### Vorteile der klemmbaren Pflanztopf- und Pflanzenkastenhalterungen:





## 2. Step: Halterungen für runde Blumentöpfe

### 2.1 Halterung zusammendrücken

Um die Blumentopfhalterung an der Gittermatte aufzuhängen, muss sie leicht zusammengedrückt und zwischen das Gitter gesteckt werden. Dann, wie unten im Bild dargestellt, einhaken und den Blumentopf in die Halterung einhängen. **(Abb. 1)**

### 2.2 Verschiedene Topfgrößen

Es ist möglich, verschieden große Halterungen an einem Gitter zu befestigen. Die Blumentopfhalterungen gibt es mit unterschiedlichen Durchmesser (Siehe Tabelle am Ende der Anleitung). **(Abb. 2)**

**Abb. 1**  
Halterung leicht zusammendrücken und einhängen!



**Abb. 2**  
Blumentopfhalterung Luftikus an Doppelstabmatte!





### 3. Step: Blumenkastenhalterungen für rechteckige Blumenkästen

#### 3.1 Spannhalterungen mit Kraft

Die Halterung wirkt wie eine Feder, die sich nach außen drückt und dadurch die Spannung hält. Ihr dezentes Aussehen lässt jeden Blumenkasten dekorativ aussehen. (Abb. 3)

#### 3.2 Halterung oben einhängen

Die Halterung wird auf den obersten Querdraht des Doppelstabmattenzaunes aufgelegt und zwischen zwei Längsstreben geklemmt. Dies geschieht durch einfaches Zusammendrücken. Dabei wirkt die Halterung wie eine Feder, die sich nach außen drückt und dadurch die Spannung hält. Die obere Halterung wird in den Blumenkasten eingeschoben, damit er nicht verrutschen kann. (Abb. 4)

#### 3.3 Halterung unten einhängen

Die untere Halterung wird auf die gleiche Weise wie die obere, eine Querstrebe tiefer montiert. Der Abstand zwischen beiden Halterungen ist für verschiedene Blumenkastenhöhen geeignet. (Abb. 5)

**Hinweis:** Durch leichtes Zusammendrücken oder schräges Einsetzen ist die Montage sehr einfach möglich!




Bild Nr.: 11-13 Drahtwaren Driller GmbH

#### 3.4 Menge der Halterungen

Sie benötigen mindestens zwei Halterungen pro Blumenkasten. Bei sehr langen oder schweren Kästen empfehlen wir Ihnen jeweils drei oder mehr Halterungen pro Kasten zu montieren.

**Vorteil:** Diese Halterung ist fast „unsichtbar“, da sie vom Blumenkasten vollständig verdeckt wird!





### 4. Step: Aufsatzhalterungen für rechteckige Blumenkästen

#### 4.1 Aufsatzhalterung montieren

Unsere Blumenkastenaufsatzhalterung für Doppelstabmatten ermöglicht es, Ihrem Zaun optisch einen schönen Abschluss zu geben. Durch z.B. hängende oder blühende Pflanzen bekommt die Doppelstabmatte eine natürliche Note. Die Aufsatzhalterungen sorgen dabei für den sicheren Halt der Pflanzkästen. (Abb. 6)

#### 4.2 Statik des Zaunes beachten

Das Gewicht, das in die Aufsatzhalterungen gehängt wird, muss dem Fundament des Zaunes angepasst sein. Die Statik der Gittermatten darf dabei nicht gefährdet werden. (Abb. 7)

**Abb. 6**  
Den Abstand der Halterungen der Blumenkastengröße anpassen!



**Abb. 7**  
Mittig auf die Gitter aufsetzen!



**Hinweis:** Achten Sie darauf die Schrauben fest anzuziehen um ein Verrutschen der Halterung zu verhindern!

#### 4.3 Menge der Halterungen

Sie benötigen mindestens zwei Halterungen pro Blumenkasten. Bei sehr langen oder schweren Kästen empfehlen wir Ihnen jeweils drei oder mehr Halterungen pro Kasten zu montieren.






### 5. Step: Eindrehhalterungen für rechteckige Blumenkästen

#### 5.1 Eindrehhalterung montieren

Legen Sie fest, auf welcher Höhe Sie den Kasten befestigen möchten. Fädeln Sie dann den Teil mit dem Haken für den Blumenkasten durch das Gitter der Doppelstabmatte. Jetzt können Sie die Halterung drehen und auf die Gitterstrebe auflegen. Zuletzt wird vorne das Gegenstück des Halters angebracht und fest mit der Halterung verschraubt. Mit der zweiten Halterung verfahren Sie auf die gleiche Weise. Hängen Sie die Halterungen so weit voneinander entfernt ein, dass der Blumenkasten sicher aufliegt und auf beiden Seiten gut gehalten wird. (Abb. 8, 9, 10 + 11)



**Hinweis:** Je fester die Halterung sitzt, desto stabiler liegt der Kasten auf dem Gitter!

#### 5.2 Menge der Halterungen

Sie benötigen mindestens zwei Halterungen pro Blumenkasten. Bei sehr langen oder schweren Kästen empfehlen wir Ihnen jeweils drei oder mehr Halterungen pro Kasten zu montieren.





### 6. Step: Vertikalclips

#### 6.1 Schilder, Banner, Werbeplakate oder Briefkästen

Eine kluge Möglichkeit der Befestigung. Egal ob vertikal oder horizontal. Mit diesem Clip ist es leicht, Werbung oder wichtige Informationen an Ihren Doppelstabgittern zu installieren. Mit diesem Halter können Sie auch Briefkästen an Zaunanlagen montieren. Hierbei ist auf eine ausreichende Stabilität der Doppelstabmatten und der Verankerungen im Untergrund zu achten. **(Abb. 12)**

#### 6.2 Sichtschutzplatten befestigen

Je nach Größe und Gewicht der Sichtschutzmatte müssen die Befestigungsclips über die Doppelstabmatte verteilt werden. Dann werden die Matten oben und unten mit den Clips verschraubt. Bei der Befestigung von durchgehenden Sichtschutzstreifen muss auch die Windlast berücksichtigt werden. Durch zu hohen Druck von außen kann sich der Zaun sonst verbiegen und es besteht Einsturzgefahr! **(Abb. 13)**

#### 6.2 Verwendung an Gabionengittern

Zum Anschrauben von U-Schienen an der seitlichen Gabionenwand für den zusätzlichen Einbau von Holzwänden, Brettern oder Bohlenbrettern geeignet. Auch hier können Pflanzgefäße am Gabionengitter festgemacht werden. **(Abb. 14)**

**Abb. 12**  
Einhängen des Clips!



**Abb. 13**  
Einrasten lassen!



**Abb. 14**  
Fertig installierte Vertikalclips!



**Hinweis:** Clipse nur an feuerverzinkten Doppelstabmatten der Stärke 8/6/8 verwenden!

#### 6.3 Menge der Halterungen

Für ein Schild oder ein Plakat benötigen Sie nur vier Vertikalclips pro Stück. Bei Bannern, und Sichtschutzplatten erhöht sich die Anzahl der Clips, je nach deren Länge.

### 7. Step: Welche Halterung für welches Gefäß?



#### 7.1 Die Statik des Zaunes ist wichtig

Je nach Gewicht und Größe des späteren Pflanzgefäßes oder Werbeschildes, wird die passende Halterung gewählt. Das zusätzliche Gewicht sollte dabei nicht zu einer Überbelastung des Zaunes führen.

#### Übersicht – Halterungen und ihre Verwendung

Art.-Nr.:	Art der Halterung	Halterung geeignet für	Doppelstabmatten Maschenweite	Größe Pflanzgefäß ø oder Höhe/Tiefe in mm
44647	Aufsatzhalterung	rechteckige Töpfe	auf Doppelstabmatten 8-6-8 mm und 6-5-6 mm mit einer Maschenweite von 50x200 mm	H 220 mm x T 140 mm
44126	Blumenkastenhalterung	rechteckige Töpfe	für Maschenweite 50x200 mm oder 25x200 mm	maximal T 200 mm
44614 44643 44644	Eindrehhalterung	rechteckige Töpfe	an Doppelstabmatten 8-6-8 mm und 6-5-6 mm mit einer Maschenweite von 50x200 mm	H 220 mm x T 140 mm H 220 mm x T 180 mm H 220 mm x T 200 mm
44145 44144 44143	Blumentopfhalterung	runde Töpfe	an Doppelstabmatten/Hochbeeten 6-5-6 mm oder 8-6-8 mm aus entsprechenden Gittermatten	ø 135 mm, 160 mm und 180 mm
28656	Vertikalclip	Schilder, Banner/Werbeplakate, Pflanzgefäße, Sichtschutzplatten	für Doppelstabmatten 8-6-8 mm und 6-5-6 mm	variabel

**Achtung: Wir weisen darauf hin, dass die Standfestigkeit bauseits überprüft und freigegeben werden muss. Für selbst durchgeführte bauliche Veränderungen an vorhandenen Zäunen können wir keine Gewährleistung oder Haftung für daraus folgende Unfälle oder Schäden übernehmen.**



#### Service: Wir begleiten Ihr Projekt

Welches Bauvorhaben Sie auch realisieren möchten, wir stehen Ihnen mit unserer Fachberatung zur Seite. Das Umsetzen ihres Projektes bedarf außer hochwertigem Material, viel Sorgfalt im Aufbau. Mit unseren Montageanleitungen bieten wir Ihnen unser Wissen auf Papier, damit Sie sich auf der Baustelle nicht allein gelassen fühlen. Weitere Aufbauanleitungen zu unseren Produkten erhalten Sie auf Anfrage. **Lesen Sie mehr Informationen darüber unter:**

<https://www.draht-driller.de/seite/blumenkastenhalterung-gittermatten-halterung.php>



Haben Sie noch Fragen?  
Kontaktieren Sie uns unter:  
[verkauf@draht-driller.de](mailto:verkauf@draht-driller.de)

#### Haftungsausschluss

2021-06-23

Unsere Montage- und Einbauhinweise in Wort und Bild erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Ware auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

**Anwendung:** Verwendung und Verarbeitung der Ware liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.